



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W CYKLAMENACH 2 (S)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 2 (S) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	55,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	36,03
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,35
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,46
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	47,35
9.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	343,33
10.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	41,62
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2276,03
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	575,93
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	922,15
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
15.	Ćwierćwałki	m	86,41
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1267,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	36,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,82
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,53
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
23.	Drewno na stemple	m3	0,46
24.	Drut stalowy miękki	kg	16,19
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,29
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	323,04
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	162,13
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,25
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,25
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	15,54
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	210,21
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	143,59
34.	Gaz propan, butan	kg	3,03
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	45,84
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	213,78
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,53
39.	Gwoździe budowlane	kg	79,78
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	33,78
41.	Klamry ciesielskie	kg	69,57
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
43.	Klej kostny	kg	0,36
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,91
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,19
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	101,14
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,00
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,18
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	126,88
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,40
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	26,71
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	8,47
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,91
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	83,40
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	13,51
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,86
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,22
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	101,51
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	290,37
68.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	25,38
69.	Masa asfaltowa	kg	6,99

70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	220,80
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	22,93
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,92
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	14,97
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,56
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,99
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	74,78
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,10
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,02
81.	Papier ścierny	m2	1,39
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,56
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	75,50
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	6,36
85.	Piasek	m3	0,16
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,96
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	74,82
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	15,73
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,75
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	3,28
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	1,82
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,41
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	120,73
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	4,04
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	26,64
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,34
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	27,19
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,69
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,76
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,63
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,54
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,83
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,83
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,03
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,86
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	101,79
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	93,51
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	3,85
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	114,15
118.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	53,12
119.	Taśma spoinowa	m	76,92
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7960,68
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	35,02
122.	Uszczelki	m	18,04
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,87
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3055,27
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,86
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,91
130.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	592,40
131.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	388,98
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	681,40
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	420,05
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	168,77
135.	Zaprawa murarska	kg	121,65
136.	Zaprawa spoinująca	kg	27,61
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	229,26
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	329,56
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,38
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	1,87