



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 7 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom żurawkach 7 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,76
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	6,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	5,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	11,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	16,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,88
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,76
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,57
13.	Błacha powlekana płaska	m2	7,42
14.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	363,55
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 083,00
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
18.	Ćwierćwałki	m	108,28
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 447,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,46
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,36
27.	Drut stalowy miękki	kg	17,08
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,25
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	404,80
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	222,85
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	44,01
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	386,35
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	254,49
38.	Gaz propan, butan	kg	2,98
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	282,81
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
43.	Gwoździe budowlane	kg	90,94
44.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	95,68
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	736,70
46.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	905,86
47.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	783,17
48.	Klamry ciesielskie	kg	82,26
49.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
50.	Klej kostny	kg	0,47
51.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	6,67
52.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,75
53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
54.	Kołki do wstrzeliwania	szt	3,41
55.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
56.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
58.	Kotwy	szt	221,42
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,50
62.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	1,72
63.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	177,52
64.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	0,64
65.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,37
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,77
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,98
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	70,31
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,27

70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	142,01
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	708,86
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	154,38
76.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	35,50
77.	Masa asfaltowa	kg	9,03
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	195,75
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,09
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
81.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,39
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,17
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,11
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	63,03
89.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,53
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	34,26
91.	Papier ścierny	m2	2,77
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,95
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	63,64
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,44
95.	Piasek	m3	0,57
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,98
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,12
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,81
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,03
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,73
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	195,32
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,72
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,65
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,46
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	34,13
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	54,21
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,24
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,28
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	457,34
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,24
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,55
115.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,97
116.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	131,63
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,23
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	263,66
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,01
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,10
129.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,66
130.	Taśma spoinowa	m	95,33
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 794,84
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
133.	Uszczelki	m	26,99
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,64
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 647,69
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,97
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,08
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 627,56
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	810,15
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	271,67

145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	245,54
146.	Zaprawa spoinująca	kg	51,25
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	560,85
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	929,20
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,51
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,64