

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AFASKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w afaskach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	74,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,24
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,51
7.	Blacha powlekana płaska	m2	9,85
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2371,51
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3138,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	122,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,09
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stemple	m3	0,62
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,16
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,93
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	269,22
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	520,03
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,02
30.	Gaz propan, butan	kg	3,99
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,20
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	391,98
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,10
35.	Gwoździe budowlane	kg	128,57
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,60
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	704,00
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1255,23
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	961,47
40.	Klamry ciesielskie	kg	97,09
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
42.	Klej kostny	kg	0,65
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,40
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00

48.	Kotwy	szt	316,52
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,22
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	248,25
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,26
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,10
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,45
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,84
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,15
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	198,60
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	926,52
62.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	49,65
63.	Masa asfaltowa	kg	12,22
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	230,16
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,49
66.	Membrana dachowa Isover	m2	326,43
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,71
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	39,01
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
75.	Okna z PCW	m2	23,63
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,99
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	45,83
80.	Papier ścierny	m2	2,99
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,01
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,78
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,70
84.	Piasek	m3	1,09
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	137,19
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,14
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,35
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,53
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,34
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	273,05
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,93
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,76
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	59,02
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,16
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,55
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19

99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,88
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,94
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,43
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,54
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,13
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,64
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	356,18
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,52
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,16
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,05
115.	Taśma spoinowa	m	130,66
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13090,14
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	73,60
118.	Uszczelki	m	37,90
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,68
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6162,17
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,66
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,41
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1979,38
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1028,23
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,90
130.	Zaprawa spoinująca	kg	63,31
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	814,95
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1255,24
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,20
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,07