



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LILAKACH 8 (G)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w lilakach 8 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,39
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,35
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	79,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,64
5.	Blacha powlekana płaska	m2	16,12
6.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1830,87
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
9.	Ćwierćwałki	m	119,33
10.	Dachówka ceramiczna	szt	4066,24
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,62
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
15.	Drewno na stemple	m3	0,83
16.	Drut stalowy miękki	kg	26,51
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,63
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	446,08
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	264,80
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,92
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	803,72
24.	Gaz propan, butan	kg	4,31
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	170,25
26.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	27,48
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,90
28.	Gwoździe budowlane	kg	159,18
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	136,78
30.	Klamry ciesielskie	kg	67,02
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
32.	Klej kostny	kg	0,05
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,42
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
35.	Kołki do wstrzeliwania	szt	14,21
36.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
37.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
38.	Kotwy	szt	226,90
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,39
42.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	7,18
43.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	10,75
44.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	2,66
45.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	2,26
46.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,65
47.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,84
48.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,71
49.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	3,23
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
51.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	8,60

52.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	721,34
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	121,39
54.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	2,15
55.	Masa asfaltowa	kg	11,24
56.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	276,76
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,28
58.	Membrana dachowa Isover	m2	403,52
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
62.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,14
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,38
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,23
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,15
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,48
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	19,95
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,57
71.	Papier ścierny	m2	2,81
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,62
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,42
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,66
75.	Piasek	m3	1,26
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	9,55
77.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,62
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,03
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,62
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	377,58
81.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,65
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,13
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,10
84.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	27,91
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,36
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,33
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,18
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
90.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1229,63
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	74,16
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1712,51
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,08
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,46
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	68,54
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
97.	wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00

98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,27
99.	Siatka Rabitza	m2	24,51
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,80
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,93
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	160,24
107.	Taśma spoinowa	m	12,01
108.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13956,60
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	134,40
111.	Uszczelki	m	69,22
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,53
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5005,29
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,59
119.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1906,09
120.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	895,37
121.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	193,23
122.	Zaprawa spoinująca	kg	57,72
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	562,83
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1049,52
125.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,39
126.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,80
127.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,52