

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BORÓWKACH 4

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w borówkach 4"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,89
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	116,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,18
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,34
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	32,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,35
7.	Blacha powlekana płaska	m2	10,44
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1807,96
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
10.	Ćwierćwałki	m	86,41
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1775,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,36
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,50
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,39
19.	Drut stalowy miękki	kg	12,70
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,81
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	323,04
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	173,38
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,52
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,52
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	78,60
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	34,53
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	212,97
29.	Gaz propan, butan	kg	3,14
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	31,20
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,23
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,62
33.	Gwoździe budowlane	kg	75,89
34.	Klamry ciesielskie	kg	55,10
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
36.	Klej kostny	kg	0,35
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,36
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki rozporowe	szt	12,40
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00

42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	201,52
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,61
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	134,88
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	28,40
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,43
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	45,98
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,24
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	642,05
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	31,12
56.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	26,98
57.	Masa asfaltowa	kg	7,83
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	120,36
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,68
60.	Membrana dachowa Isover	m2	184,60
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,16
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,78
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,05
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
66.	Okna z PCW	m2	8,46
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	41,23
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	36,40
71.	Papier ścierny	m2	1,93
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	41,62
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,23
75.	Piasek	m3	0,65
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	74,54
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,46
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	33,66
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	5,93
80.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,65
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	149,20
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	83,75
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,85
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,29
85.	Pręty mocujące	szt	107,90

86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,92
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,57
90.	Profil okapnikowy	m	6,20
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	762,80
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1251,21
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	47,29
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,55
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,22
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
97.	Schody strychowe	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	114,05
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	224,68
100.	Silikon	dm3	0,01
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,70
104.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,90
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	125,43
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	73,46
107.	Taśma spoinowa	m	70,99
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8791,44
109.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	41,60
110.	Uszczelki	m	21,42
111.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,69
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
113.	Wieszak w 60/100	szt	107,90
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3499,20
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,01
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,33
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1076,33
121.	Zaprawa klejąca	kg	2,65
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	787,27
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	184,55
124.	Zaprawa spoinująca	kg	49,07
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	556,80
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	791,84
127.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,83
128.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,20
129.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,96
130.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,41