



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PRZYTULIACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w przytulach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,88
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	106,38
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,02
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,77
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	83,64
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,80
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,35
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3389,26
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Cwierćwałki	m	97,67
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1422,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,45
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,74
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,98
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,75
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,96
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	365,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	214,00
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	98,39
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	196,76
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	157,01
31.	Gaz propan, butan	kg	17,80
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,19
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	431,55
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
36.	Gwoździe budowlane	kg	147,60
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	213,90
38.	Klamry ciesielskie	kg	76,13
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,72
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,30
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,19
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	175,96
45.	Kotwy	szt	193,75
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
48.	Krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,08
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,84
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,92
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	79,93
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	116,89
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,31
54.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	29,63
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	24,61
56.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	0,78
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,05
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,51
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	85,56
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,01
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,25
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	93,51
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	472,08
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	159,87
66.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	23,38

67.	Masa asfaltowa	kg	8,76
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	211,34
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	38,56
70.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	11,10
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,98
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	17,71
73.	Okapy z blachy powlekanaj	m	23,71
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,99
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,46
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	204,90
79.	Papier ścierny	m2	1,67
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,21
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,68
83.	Piasek	m3	0,48
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	14,67
85.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	149,49
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	26,22
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,10
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	16,17
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,95
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	40,94
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	128,63
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 20 mm	m2	80,57
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,55
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,61
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	53,15
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	27,43
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,90
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,08
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
103.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	193,99
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	196,00
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1374,49
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,22
107.	Ruszt stalowy	kg	73,26
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,82
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,24
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	200,24
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,17
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,47
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	59,09
120.	Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	16,71
121.	Taśma spoinowa	m	212,75
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	10749,28
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,74
124.	Uszczelki	m	23,04
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,13
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4488,01
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,55
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,21
133.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	473,94
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1549,12
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	873,70
136.	Zaprawa spoinująca	kg	58,13
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	385,56
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	705,68
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,23
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,59
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,21