



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MORELACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w morelach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,66
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	180,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,98
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	503,75
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1636,70
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	140,77
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3331,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,06
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,95
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,77
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,86
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	526,24
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,89
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,80
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,80
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	73,85
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	762,51
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	347,09
33.	Gaz propan, butan	kg	6,37
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	78,45
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	968,04
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
38.	Gwoździe budowlane	kg	143,57
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	160,55
40.	Klamry ciesielskie	kg	110,01
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	1,61
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,18
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,72
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	369,94
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00

50.	Kotwy	szt	277,35
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,52
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,59
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	169,21
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	283,14
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,52
58.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	62,73
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,61
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,13
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,16
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	170,64
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,22
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	226,51
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	864,95
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	283,42
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	56,63
71.	Masa asfaltowa	kg	17,32
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	309,72
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,16
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,98
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,32
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,88
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,20
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	152,98
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,60
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,85
83.	Papier ścierny	m2	2,76
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,84
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	154,46
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,15
87.	Piasek	m3	0,49
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,54
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	335,51
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,82
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,56
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,45
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,91
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	86,67
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,51
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	310,21
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	30,54
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,40

99.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	64,14
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	45,31
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,13
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,33
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,03
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	318,81
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2392,44
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,23
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,34
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,52
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,14
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,64
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,96
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,40
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	354,73
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,80
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,63
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	217,58
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	138,32
126.	Taśma spoinowa	m	467,74
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10855,11
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,04
129.	Uszczelki	m	31,95
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,17
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9949,43
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,02
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,24
138.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	340,23
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2237,48
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1228,22
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,17
142.	Zaprawa spoinująca	kg	76,52
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	701,55
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1250,16
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,31
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,76
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,89