



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MODRZEWNICY 4**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w modrzewnicy 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,44
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,90
5.	Blacha powlekana płaska	m2	8,58
6.	Blachowkręty	szt	60,13
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2003,85
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
9.	Ćwierćwałki	m	129,94
10.	Dachówka ceramiczna	szt	3888,08
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,95
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,44
15.	Drewno na stemple	m3	0,82
16.	Drut stalowy miękki	kg	15,94
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,27
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Dyble stalowe	szt	485,76
20.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,22
21.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,34
22.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	578,23
23.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	385,84
24.	Gaz propan, butan	kg	4,25
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	139,41
26.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	9,75
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,54
28.	Gwoździe budowlane	kg	142,61
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,70
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	942,40
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	959,36
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	892,79
33.	Klamry ciesielskie	kg	72,05
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
35.	Klej kostny	kg	0,02
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,53
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
38.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
39.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
40.	Kotwy	szt	249,62
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,63
44.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	6,18
45.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	1,30
46.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,59
47.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,50
48.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,08

49.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	3,04
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	792,69
52.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	1,24
53.	Masa asfaltowa	kg	10,27
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,33
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,43
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
58.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,79
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,96
62.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,48
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
64.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,11
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,95
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,83
67.	Papier ścierny	m2	2,55
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
69.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,97
70.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,19
71.	Piasek	m3	1,58
72.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,29
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,10
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,68
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	380,84
76.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,02
77.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,54
78.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	69,70
79.	Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioochronne 12,5mm	m2	3,41
80.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,92
81.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,47
82.	Pręty mocujące	szt	4,94
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,57
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,54
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,30
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,99
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	8,81
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,32
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	149,61

95.	Siatka z włókna szklanego	m2	261,05
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,55
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,44
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	153,44
102.	Taśma zbrojąca	m	3,25
103.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
104.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13296,78
105.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	132,00
106.	Uszczelki	m	67,98
107.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
108.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
109.	Wieszak w 60/100	szt	4,94
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4518,14
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,72
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,05
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1714,03
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	984,20
117.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	204,82
118.	Zaprawa spoinująca	kg	62,62
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	614,28
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	920,00
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,09
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,50
123.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,58