



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 5 (WNT)**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 5 (WNT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	279,99
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,81
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	17,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	5,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,40m	szt	9,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,75
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,81
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,49
10.	Blacha powlekana płaska	m2	26,62
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	288,75
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1119,00
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
14.	Ćwierćwałki	m	119,11
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2015,00
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,11
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
23.	Drewno na stemple	m3	0,39
24.	Drut stalowy miękki	kg	29,02
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,50
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	445,28
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	177,70
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,24
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,24
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	287,69
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	213,66
33.	Gaz propan, butan	kg	5,01
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,36
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,64
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,25
38.	Gwoździe budowlane	kg	85,42
39.	Klamry ciesielskie	kg	78,82
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,97
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,37
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,23
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	228,29
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	270,11
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,79
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,44
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	102,83
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	167,35
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,61
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	38,12
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,23
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,98
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	23,02
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	119,87
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,37
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	133,88
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	719,01
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	27,25
68.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	33,47
69.	Masa asfaltowa	kg	10,34
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,34
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,36
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,88
76.	Okapy z blachy powlekaniej	m	22,60
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,58
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,47
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,10
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,39
82.	Papier ścierny	m2	2,20
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,03
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,51
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,61
86.	Piasek	m3	0,30
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,47
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	202,18
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	37,33
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,62
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,78
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,75
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	52,67
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,28
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	177,48
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,20
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,89
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,30
99.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	28,73
100.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	41,22
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,25
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,32
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,16
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11

107.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	384,98
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	408,65
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1315,08
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,31
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	25,61
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,48
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	62,80
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,91
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,75
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,69
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	150,65
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	228,44
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,48
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
128.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	583,41
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,44
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	83,79
131.	Taśma spoinowa	m	283,70
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7310,73
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,64
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,16
135.	Uszczelki	m	21,96
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,64
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3876,19
139.	Wkręty stalowe	szt	2259,32
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,41
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,28
145.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	195,02
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1458,38
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	644,29
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,83
149.	Zaprawa spoinująca	kg	46,33
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	563,40
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	805,08
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,49
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,33
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,40
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,10