



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŚLIWACH (G2P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w śliwach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,96
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	139,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,10
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	133,20
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,43
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	662,24
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1539,39
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	2744,73
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
13.	Ćwierćwałki	m	183,65
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	4058,38
16.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,66
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,74
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
21.	Drewno na stemple	m3	0,93
22.	Drut stalowy miękki	kg	46,88
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,37
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	686,56
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	459,29
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	489,96
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	412,84
32.	Gaz propan, butan	kg	50,41
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	230,43
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	599,31
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,88
37.	Gwoździe budowlane	kg	271,93
38.	Klamry ciesielskie	kg	174,32
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
40.	Klej kostny	kg	1,00
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,94
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	54,89
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10m	kpl	1,00

49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	378,59
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,54
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	27,72
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	353,88
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,28
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	74,50
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,44
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,91
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,79
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	199,71
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,51
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	283,10
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	916,78
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	539,14
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	70,78
69.	Masa asfaltowa	kg	24,81
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	398,25
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,97
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	45,82
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,10
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,59
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,26
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,72
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	17,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	179,05
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,18
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	588,12
84.	Papier ścierny	m2	3,29
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,20
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	180,77
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,11
88.	Piasek	m3	0,67
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,55
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	209,76
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,98
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,97
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	30,80
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,21
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,08
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	372,58
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,93
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	223,70
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	67,35

100.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	40,10
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,04
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,14
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,22
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,05
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2121,38
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,78
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	82,45
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,33
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,48
111.	Ruszt stalowy	kg	219,78
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,76
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	310,41
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	51,17
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	431,36
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,26
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,03
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	315,11
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	161,05
126.	Taśma spoinowa	m	216,86
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21527,73
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,02
130.	Uszczelki	m	64,39
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8914,50
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,16
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,83
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3228,20
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1819,77
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	363,78
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	447,28
143.	Zaprawa spoinująca	kg	121,03
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	719,73
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1520,20
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,77
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,63
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,55