



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ORLICZKACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w orliczkach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,81
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	208,44
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,53
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	100,16
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,03
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,65
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	413,25
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 586,75
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	141,41
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 882,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,44
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,69
21.	Drut stalowy miękki	kg	36,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,76
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	528,64
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	366,13
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,93
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,93
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	157,81
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	413,40
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	299,78
33.	Gaz propan, butan	kg	31,33
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,76
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	417,15
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
38.	Gwoździe budowlane	kg	207,47
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	343,08
40.	Klamry ciesielskie	kg	121,74
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
42.	Klej kostny	kg	0,70
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,61
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,90
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	68,86
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	337,42
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,64
53.	Ksylamit popularny	kg	4,35
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	34,77
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	231,97
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,89
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,84
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,63
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,24
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,94
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	132,99
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	137,23
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	185,58
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	889,82
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	297,02
69.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	46,39
70.	Masa asfaltowa	kg	17,55
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	319,77
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	140,17
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
75.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	31,08
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,05
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,53
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,13
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,28
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,24
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	364,43
84.	Papier ścierny	m2	2,84
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,38
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,11
88.	Piasek	m3	0,54
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,84
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,68
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,85
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	26,33
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,14
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	255,20
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,48
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	166,92
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,31
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	48,79
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,45
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,51
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,51
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
104.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	969,15

105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 025,64
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,24
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,61
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,23
109.	Ruszt stalowy	kg	146,52
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,14
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	228,50
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,22
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	366,16
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,63
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,44
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	246,00
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,30
123.	Taśma spoinowa	m	156,75
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 452,68
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,30
126.	Uszczelki	m	25,39
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 142,10
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,96
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,19
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 741,97
136.	Zaprawa klejąca	kg	33,33
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 363,10
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	315,28
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	279,11
140.	Zaprawa spoinująca	kg	88,09
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 401,69
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 290,44
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,38
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,16
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,92