



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM NA POLANIE 3 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom na polanie 3 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,42
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	171,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,25
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	115,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,24
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,76
8.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	691,60
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1 339,94
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	347,34
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 431,44
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
14.	Ćwierćwałki	m	174,32
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 918,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,81
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,46
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,86
23.	Drut stalowy miękki	kg	40,35
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,18
25.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	651,68
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	408,90
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	158,54
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	381,76
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	303,55
35.	Gaz propan, butan	kg	31,66
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,80
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	434,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,87
40.	Gwoździe budowlane	kg	230,54
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	344,65
42.	Klamry ciesielskie	kg	100,97
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
44.	Klej kostny	kg	0,72
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,90
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,57
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	85,63
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	275,80
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,72
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	43,23
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	234,82
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	16,03
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,44
60.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,60
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,66
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,69

63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,62
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	137,86
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,99
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	187,86
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	834,25
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	314,87
71.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	46,96
72.	Masa asfaltowa	kg	20,71
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	305,65
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,92
75.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	8,00
76.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
77.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	27,05
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,34
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,75
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,88
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,17
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,46
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	370,79
87.	Papier ścierny	m2	3,25
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,42
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,72
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,71
91.	Piasek	m3	0,81
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	151,66
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,45
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,73
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	21,71
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,50
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	258,11
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,73
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	183,26
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,24
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,55
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,26
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,34
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,78
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,83
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	19,99
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	155,53
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,91
109.	Ruszt stalowy	kg	146,52
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,71
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	282,67
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,16
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	359,20
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	5,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,34
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,83
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	274,39
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,24
123.	Śruby kpl	kg	3,42
124.	Taśma spoinowa	m	165,56
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 536,51
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	58,26
127.	Uszczelki	m	30,00
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,43
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 375,70
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,07

135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,37
136.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,10
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 658,06
138.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	56,17
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 453,72
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	420,00
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	234,59
142.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	670,58
143.	Zaprawa spoinująca	kg	89,92
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	649,17
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 265,92
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,44
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,28
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,33