

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RENKLODACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w renklodach 2 (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,36 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 18,62 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 83,47 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,92 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 17,11 |
| 6. | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm | szt | 1,00 |
| 7. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1569,01 |
| 8. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,23 |
| 9. | Ćwierćwałki | m | 75,58 |
| 10. | Dachówka ceramiczna | szt | 4238,24 |
| 11. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 12. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,25 |
| 13. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,88 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,43 |
| 15. | Drewno na stemple | m3 | 0,78 |
| 16. | Drut stalowy miękki | kg | 23,30 |
| 17. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 7,82 |
| 18. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 19. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm | szt | 1,00 |
| 20. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 21. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 282,56 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 223,39 |
| 24. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 840,80 |
| 25. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa" | m2 | 55,62 |
| 26. | Gaz propan, butan | kg | 5,84 |
| 27. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 171,57 |
| 28. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,01 |
| 29. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 17,52 |
| 30. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 3,56 |
| 31. | Gwoździe budowlane | kg | 153,13 |
| 32. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 523,26 |
| 33. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1149,57 |
| 34. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 833,08 |
| 35. | Klamry ciesielskie | kg | 73,05 |
| 36. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,22 |
| 37. | Klej kostny | kg | 0,03 |
| 38. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 7,87 |
| 39. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 15,00 |
| 40. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 23,71 |
| 41. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m | kpl | 1,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 42. | Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m | szt | 1,00 |
| 43. | Kotwy | szt | 257,79 |
| 44. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 45. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 46. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 11,32 |
| 47. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 11,97 |
| 48. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 4,44 |
| 49. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 20,78 |
| 50. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 83,01 |
| 51. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,58 |
| 52. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,71 |
| 53. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 54. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 800,18 |
| 55. | Masa asfaltowa | kg | 8,94 |
| 56. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 241,37 |
| 57. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 69,14 |
| 58. | Membrana dachowa Isover | m2 | 420,59 |
| 59. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 2,00 |
| 60. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 12,00 |
| 61. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125 | szt | 2,00 |
| 62. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125 | szt | 8,00 |
| 63. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 6,00 |
| 64. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 10,73 |
| 65. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 68,75 |
| 66. | Okapy z blachy powlekanej | m | 73,99 |
| 67. | Okna z PCW | m2 | 27,92 |
| 68. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 7,00 |
| 69. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 74,42 |
| 70. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 21,18 |
| 71. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 67,19 |
| 72. | Papier ścierny | m2 | 2,13 |
| 73. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,22 |
| 74. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 75,14 |
| 75. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 13,82 |
| 76. | Piasek | m3 | 1,34 |
| 77. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 6,02 |
| 78. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 25,72 |
| 79. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 48,15 |
| 80. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 7,96 |
| 81. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 419,56 |
| 82. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 66,91 |
| 83. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 57,52 |
| 84. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 47,96 |
| 85. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 32,14 |
| 86. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 2,62 |
| 87. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,40 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 88. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,06 |
| 89. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,26 |
| 90. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 36,42 |
| 91. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12 | szt | 10,63 |
| 92. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 21,66 |
| 93. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 71,20 |
| 94. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,00 |
| 95. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 96. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 130,34 |
| 97. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 36,23 |
| 98. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 317,33 |
| 99. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 100. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 101. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,83 |
| 102. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 152,43 |
| 103. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 167,37 |
| 104. | Taśma spoinowa | m | 10,59 |
| 105. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 3,00 |
| 106. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 12137,16 |
| 107. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 139,60 |
| 108. | Uszczelki | m | 71,89 |
| 109. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,13 |
| 110. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,17 |
| 111. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5143,45 |
| 112. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 113. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 5,00 |
| 114. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 9,35 |
| 115. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,64 |
| 116. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1547,26 |
| 117. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 702,59 |
| 118. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 173,55 |
| 119. | Zaprawa spoinująca | kg | 44,88 |
| 120. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 691,38 |
| 121. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1118,36 |
| 122. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 5,15 |
| 123. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 17,45 |
| 124. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 8,57 |