



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RODODENDRONACH (P)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	274,73
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,85
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,92
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,36
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	350,48
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4086,88
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Cwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1790,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,36
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,06
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	29,10
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,13
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	275,40
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	231,97
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	188,02
30.	Gaz propan, butan	kg	57,57
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,27
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,57
34.	Gwoździe budowlane	kg	163,17
35.	Klamry ciesielskie	kg	71,29
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
37.	Klej kostny	kg	0,39
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,48
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,60
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	25,54
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
44.	Kotwy	szt	240,06
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,22
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,89
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	135,43
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,78
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	28,51
52.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,40
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,47
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,94
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	89,46
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,26
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	108,35
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	690,73
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	239,82
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	27,09
63.	Masa asfaltowa	kg	12,26
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,56
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
69.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	39,05
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	36,29
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,22
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,29
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	80,20
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,23
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	677,48
80.	Papier ścierny	m2	2,34
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,60
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	80,98
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,62
84.	Piasek	m3	0,57
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,57
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	81,44
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,37
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,01
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	18,75
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,41
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,49
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	146,01
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,99
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	123,62
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,46
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	36,34
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,56
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,85
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
102.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	230,27
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	586,14
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1431,50
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,50
107.	Ruszt stalowy	kg	219,78
108.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,46
109.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	3,60
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,76
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	285,29
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	11,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,08
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	232,71
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,57
122.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	74,21
123.	Taśma spoinowa	m	85,52
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13671,42
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,16
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	7,06
127.	Uszczelki	m	19,65
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,69
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3860,19
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,07
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,54
136.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	236,71
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2078,16
138.	Zaprawa klejąca	kg	38,27
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1040,86
140.	Zaprawa spoinująca	kg	68,55
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	545,58

142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1005,44
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,77
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,88
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,52