

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach (R2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,80
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	135,54
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	15,35
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,95
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,34
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,18
7.	Blacha powlekana płaska	m2	44,28
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	169,64
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	353,00
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	2,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	668,52
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 188,35
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
14.	Ćwierćwałki	m	173,25
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4 012,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	170,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,71
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,00
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
22.	Drewno na stęple	m3	0,64
23.	Drut stalowy miękki	kg	29,05
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,58
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
27.	Dyble stalowe	szt	647,68
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	428,79
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,60
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,60
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	213,28
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	66,67
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	530,15
34.	Gaz propan, butan	kg	6,69
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	101,94
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,42
38.	Gwoździe budowlane	kg	171,54
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	144,93
40.	Klamry ciesielskie	kg	165,29
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
42.	Klej kostny	kg	1,02
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	21,32
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,50
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	39,66
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	8,00
48.	Kotwy	szt	329,68
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,28
52.	Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	5,70
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	20,03
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	368,39
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,43
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	77,56
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	31,03
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	53,29
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	224,88
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,97
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,70
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,71
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	294,71
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 261,81
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	337,58
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	73,68
68.	Masa asfaltowa	kg	20,12
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,78
70.	Membrana dachowa Isover	m2	440,58
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	8,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,42
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,98
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,01
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	8,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,78
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	201,61
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,88
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	77,27
82.	Papier ścierny	ark	19,09
83.	Papier ścierny	m2	1,62
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,91
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	203,55
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,28
87.	Piasek	m3	0,45
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	19,70
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	213,72
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,13
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	72,40
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,96
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,00
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	18,63
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	372,05
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,52
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,59
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	83,58
99.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	98,86
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,45
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	20,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00

103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	16,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	8,00
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,93
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,14
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,42
110.	Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	15,06
111.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	123,58
112.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	66,67
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	46,54
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	106,38
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	39,22
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,12
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	247,63
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,53
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	484,29
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,99
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,82
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	610,98
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	297,10
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	166,99
128.	Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	10,38
129.	Taśma spoinowa	m	213,43
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20 292,09
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	94,36
132.	Uszczelki	m	48,60
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,18
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9 011,53
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,91
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,63
142.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	451,52
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 913,80
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 091,60
145.	Zaprawa murarska	kg	1 743,59
146.	Zaprawa spoinująca	kg	68,73
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	677,76
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 706,72
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,32
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,80
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,73