

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 2-STANOWISKOWY G21

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż 2-stanowiskowy G21"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,09
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	19,68
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,35
4.	Blacha powlekana płaska	m2	18,54
5.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
6.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01
7.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,51
8.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,28
9.	Drewno na stemple	m3	0,14
10.	Drut stalowy miękki	kg	7,95
11.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
12.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	28,77
13.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	64,56
14.	Gaz propan, butan	kg	10,55
15.	Gwoździe budowlane	kg	32,07
16.	Kolano do rury spustowej 90 Siba Square	szt	8,00
17.	Kotwy	szt	37,70
18.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	310,13
19.	Masa asfaltowa	kg	2,74
20.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	74,72
21.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	24,40
22.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,70
23.	Okna z PCW	m2	5,20
24.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	123,67
25.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
26.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,65
27.	Piasek	m3	0,15
28.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	12,00
29.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	5,46
30.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	7,88
31.	Płyta styropianowa EPS 100 (PS) laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 5 cm	m2	8,74
32.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	8,56
33.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,61
34.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,25
35.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,28
36.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	596,01
37.	Rura spustowa 90 Siba Square	m	3,13
38.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	39,93
39.	Siatka z włókna szklanego	m2	92,31
40.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,15

41.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,69
42.	Sztucer prostokątny metalowy Siba Square	szt	1,00
43.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	26,20
44.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	2089,71
45.	Uchwyt z trzpieniem do rury spustowej 90 Siba Square	szt	1,03
46.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	259,20
47.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
48.	Wylewka do rury spustowej 90 Siba Square	szt	4,00
49.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,34
50.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,89
51.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	513,35
52.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	243,99
53.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	325,32
54.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,20