

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W IDAREDACH 6 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 6 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	214,92
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,10
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,16
7.	Błacha powlekana płaska	m2	16,67
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2689,44
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2860,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,22
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,96
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,01
21.	Drewno na stemple	m3	0,69
22.	Drut stalowy miękki	kg	24,11
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,62
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,00
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,91
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,96
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,96
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	445,65
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,29
32.	Gaz propan, butan	kg	10,61
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,44
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	372,48
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
37.	Gwoździe budowlane	kg	141,11
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	141,93
39.	Klamry ciesielskie	kg	96,99
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,62

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,24
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,56
46.	Kołki rozporowe	szt	15,04
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	264,29
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,77
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,36
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	228,15
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,10
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,03
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,56
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	127,99
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,77
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	182,52
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	944,94
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	45,63
68.	Masa asfaltowa	kg	17,25
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	242,58
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,17
71.	Membrana dachowa Isover	m2	297,44
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,74
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,53
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,10
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,82
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
80.	Okna z PCW	m2	11,88
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	114,75
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	123,92
85.	Papier ścierny	m2	2,69
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	115,86
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,86
89.	Piasek	m3	1,03
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	130,36

91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	28,43
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	54,11
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,73
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,82
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	250,99
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	154,19
97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	51,77
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	67,44
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,03
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,49
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,55
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,20
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
105.	Profil okapnikowy	m	7,52
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	832,97
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2281,59
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,48
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	8,88
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	18,88
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,67
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,08
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,58
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,79
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	190,09
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	61,27
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	451,62
121.	Silikon	dm3	0,01
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,12
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	196,71
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	119,06
128.	Taśma spoinowa	m	129,32
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13402,20
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,92
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	17,24
132.	Uszczelki	m	31,89
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,52
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12

135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5799,42
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,10
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,70
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2413,04
141.	Zaprawa klejąca	kg	9,62
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1157,85
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	304,01
144.	Zaprawa spoinująca	kg	69,14
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	891,72
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1591,64
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,73
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,74
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,16
151.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,36
152.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,92