



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W RODODENDRONACH 11 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 11 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	209,52
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,52
7.	Blacha powlekana płaska	m2	15,26
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	275,67
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 683,58
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Cwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 537,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	78,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,85
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,95
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,46
19.	Drut stalowy miękki	kg	31,67
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,04
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	485,76
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	238,60
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,93
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,93
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	94,10
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	94,51
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	159,90
29.	Gaz propan, butan	kg	24,46
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	28,56
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	206,82
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,67
34.	Gwoździe budowlane	kg	134,82
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	204,58
36.	Klamry ciesielskie	kg	7,06
37.	Klej agresywny do PCW	kg	0,06
38.	Klej kostny	kg	0,34
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,09
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,33
41.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	6,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	25,05
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	193,29
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,62
50.	Ksylomit popularny	kg	0,01
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,65
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	119,26
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,69
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	25,11
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,21
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,51
57.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	21,98
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	74,80
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	81,83
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,04
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,27
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	95,41
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	649,33
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	25,04

67.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	23,85
68.	Masa asfaltowa	kg	10,60
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	191,06
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,77
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	12,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	54,87
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	33,54
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,18
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,30
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	67,06
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	6,48
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	285,11
82.	Papier ścierny	m2	2,07
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,51
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	67,70
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,04
86.	Piasek	m3	0,52
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	72,39
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,39
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	33,24
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	15,47
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,61
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	131,10
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,43
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	110,66
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	55,57
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	29,62
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,15
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,51
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,98
101.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	564,59
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 334,98
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	93,14
104.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	9,96
105.	Ruszt stalowy	kg	293,04
106.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	19,42
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,43
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	215,67
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
111.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,55
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,45
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	63,92
116.	Taśma spoinowa	m	76,74
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 041,61
118.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	4,93
119.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	38,08
120.	Uszczelki	m	19,61
121.	Utwardzac do lakieru	dm3	1,28
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 251,02
124.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,94
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,01
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 579,13
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 054,14
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	273,47
132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	186,19
133.	Zaprawa spoinująca	kg	67,58
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	507,69
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	760,08
136.	Złącza ciesielskie	kg	48,37
137.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	2,37
138.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	4,76
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,18