



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BORÓWKACH (R2)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w borówkach (R2) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	59,40
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,31
6.	Blacha powlekana płaska	m2	16,63
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	645,51
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5038,22
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
10.	Ćwierćwałki	m	130,37
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2308,88
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,12
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,59
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,57
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,50
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,46
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	487,36
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	221,51
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,26
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,26
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	325,88
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	240,12
28.	Gaz propan, butan	kg	3,52
29.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	52,50
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
32.	Gwoździe budowlane	kg	100,07
33.	Klamry ciesielskie	kg	66,86
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
35.	Klej kostny	kg	1,01
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,74
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
38.	Kolki do wstrzeliwania	szt	186,84
39.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00
40.	Kotwy	szt	210,27
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00
42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,52
44.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	94,34
45.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	209,10
46.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	34,98
47.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,02
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,38
49.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	51,46
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,33
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
54.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	167,28
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	631,57
56.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	41,82
57.	Masa asfaltowa	kg	11,31
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,39
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,98
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,90
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,40
62.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	6,00
63.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,22
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
65.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,43
66.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,50

67.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,51
68.	Papier ścierny	m2	2,27
69.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,59
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,44
72.	Piasek	m3	0,58
73.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	210,35
74.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	33,08
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,12
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,38
77.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,55
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	48,32
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	229,50
80.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,12
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	53,85
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,69
83.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	33,47
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,73
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,88
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,97
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
89.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	143,72
90.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	324,20
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1849,51
92.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	30,74
93.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	70,26
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,17
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,44
96.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,77
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	195,26
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
102.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	30,00
103.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,22
104.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	606,27
105.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	172,84
106.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	94,95
107.	Taśma spoinowa	m	276,92
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9830,52
109.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,92
110.	Uszczelki	m	24,68
111.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,58
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
113.	Wkrety do blach samogwintujące	szt	6487,44
114.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
115.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,66
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,16
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,43
120.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	435,97
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1270,46
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	716,88
123.	Zaprawa spoinująca	kg	45,92
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	503,94
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	688,12
126.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,27
127.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,99
128.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,59