

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY DOM NAD BULWAREM 23

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom nad bulwarem 23"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,71
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	998,64
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	32,52
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	276,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	22,06
6.	Blacha powlekana dachówkowa	m2	579,08
7.	Blacha powlekana płaska	m2	128,21
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4012,99
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,75
10.	Ćwierćwałki	m	303,20
11.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,84
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,18
15.	Drewno na stemple	m3	1,04
16.	Drut stalowy miękki	kg	8,90
17.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	22,53
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	55,20
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	16,00
20.	Dyble stalowe	szt	1133,44
21.	Elektrody	kg	1,51
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	1239,16
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	4,44
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	4,44
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	135,34
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1636,54
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	743,18
28.	Gaz propan, butan	kg	16,68
29.	Gąsiory z blachy powlekanej	m	85,57
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	835,53
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,38
33.	Gwoździe budowlane	kg	144,80
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	294,23
35.	Haki do muru	kg	11,86
36.	Klamry ciesielskie	kg	184,10
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,46
38.	Klej kostny	kg	1,39
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	69,77
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	48,00
41.	Komin QUADRO PRO 14 pakiet dł. 11,00m - 3 połączenia	szt	6,00
42.	Kotwy	szt	1154,83
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	52,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	54,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	20,80
46.	Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	724,13
47.	Kształowniki stalowe przyścienna, profilowane UD-28/27	m	111,40
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	41,95
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	735,74

50.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	117,69
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,52
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,20
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	12,00
54.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	370,42
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	2637,77
56.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	144,83
57.	Masa asfaltowa	kg	66,09
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	440,73
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	215,13
60.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	4,64
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	30,00
62.	Nakrętki M8	kg	1,78
63.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	6,00
64.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	52,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	62,32
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	100,92
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	96,46
68.	Okna z PCW	m2	92,57
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	28,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	659,63
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	67,20
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	193,76
73.	Papier ścierny	m2	5,70
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	16,62
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	665,97
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	57,75
77.	Piasek	m3	2,97
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	27,92
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	574,54
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	57,01
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	100,93
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,36
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	28,82
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	26,40
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	786,17
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,62
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	34,86
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	348,86
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	345,82
90.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	129,23
91.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,40
92.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,20
93.	Płyty pomostowe robocze	m2	13,94
94.	Podkładki	kg	0,64
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	68,19

96.	Pręty mocujące	szt	253,44
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	7,29
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	12,64
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	1,35
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,36
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	4,58
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	2518,67
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	4949,26
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	5051,06
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	52,91
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	144,96
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	291,91
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	125,89
109.	Rury stalowe 48,3/3,6mm	m	52,28
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	92,82
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	963,04
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	826,53
115.	Sklejki iglaste - wodoodporne kl. jakości I (dawna B), o grub. 8 mm	m3	0,02
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	28,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	14,81
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	875,56
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	281,12
121.	Śruby pazurkowe M8	kg	4,43
122.	Taśma zbrojąca	m	278,51
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	64703,94
124.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	77,35
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	182,00
126.	Uszczelki	m	260,03
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,30
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,43
129.	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	91,06
130.	Wieszak w 60/100	szt	253,44
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6945,37
132.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	9283,10
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	49,12
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	91,37
136.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	62,46
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	4795,95
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	3896,81
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1301,32
140.	Zaprawa spoinująca	kg	253,19
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	2151,36
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	2912,84
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	29,91
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,75
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	12,57