



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NIGELLACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nigellach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,76
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	96,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,87
5.	Blacha powlekana płaska	m2	49,13
6.	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	2,93
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1738,29
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
10.	Ćwierćwałki	m	129,73
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3619,53
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,92
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,63
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
17.	Drewno na stemple	m3	0,92
18.	Drut stalowy miękki	kg	29,48
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,92
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	484,96
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	301,34
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,15
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	910,03
26.	Gaz propan, butan	kg	14,39
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	161,22
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,86
29.	Gwoździe budowlane	kg	185,06
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	161,20
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	898,24
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1442,57
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1139,78
34.	Klamry ciesielskie	kg	56,45
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,97
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
38.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
39.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
40.	Kotwy	szt	349,00
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,70
44.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,22
45.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,15
46.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,48
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,25
48.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1098,99
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	80,25
52.	Masa asfaltowa	kg	13,17
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	322,97
54.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,80
55.	Membrana dachowa Isover	m2	359,19
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	18,00
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
59.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
60.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
61.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,06
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	74,97
63.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,88
64.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,28
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
66.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,28
67.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	19,25
68.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	168,06
69.	Papier ścierny	m2	2,66
70.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,27
71.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,18
72.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,94
73.	Piasek	m3	1,47
74.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	62,32
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,75
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,16
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	337,30
78.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	30,68
79.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,31
80.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	60,32
81.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	26,95
82.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	31,11
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	40,98
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,22
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,79
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,73
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	39,14
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,20
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,40
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,32
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,85
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,63
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	384,80
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
99.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,08
100.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,83
101.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	199,82
102.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	142,90
103.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00

104.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16128,00
105.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	128,08
106.	Uszczelki	m	65,96
107.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
108.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
109.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4817,20
110.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
111.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,90
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,72
114.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2494,15
115.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	928,16
116.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	194,20
117.	Zaprawa spoinująca	kg	60,50
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	848,04
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1356,12
120.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,74
121.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,01
122.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,34