



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JEMIOŁĄ 3
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jemiolą 3 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,12
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	132,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,97
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,83
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,31
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,17
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	415,86
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1190,25
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2672,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,94
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,49
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,97
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,61
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	445,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	268,63
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,59
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,59
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	55,99
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	478,39
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	277,94
32.	Gaz propan, butan	kg	5,06
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,11
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	370,56
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,73
37.	Gwoździe budowlane	kg	118,21
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,73
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	651,20
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1278,40
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	953,51
42.	Klamry ciesielskie	kg	80,83
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
44.	Klej kostny	kg	0,62
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,27
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kolki do wstrzeliwania	szt	26,31
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	1,00
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	5,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	235,71
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,46
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,28
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	222,38
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,92
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	46,82
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,59
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,15

64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	118,88
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,69
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	177,90
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	844,69
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	155,29
72.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	44,48
73.	Masa asfaltowa	kg	13,07
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	215,02
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,01
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	10,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
79.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,24
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,74
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,62
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	1,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	5,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,45
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	106,58
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,73
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,52
90.	Papier ścierny	m2	2,65
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,90
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	107,60
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,89
94.	Piasek	m3	0,47
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,38
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,69
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,55
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,14
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,67
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,53
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	244,35
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,91
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	99,43
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,66
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,78
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,92
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,12
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,91
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	55,99
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,37
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,66
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,65
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	165,99
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,51
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,41
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,92
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,76
126.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,14
127.	Taśma spoinowa	m	131,71
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12610,92
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,34
130.	Uszczelki	m	24,90
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5702,84
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,93
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,35
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1868,63
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	908,74
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,15
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	280,87
143.	Zaprawa spoinująca	kg	57,23
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	660,09
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1048,16
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,44
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,04
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,95