

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JABŁONKACH 8 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 8 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,43
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	274,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,49
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,94
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,41
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2702,45
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2502,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,52
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,32
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	257,00
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	105,52
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,11
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	395,75
32.	Gaz propan, butan	kg	10,34
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,15
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,32
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,78
36.	Gwoździe budowlane	kg	129,01
37.	Klamry ciesielskie	kg	132,07
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,48
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,23
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	227,65
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,21
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	182,25
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,37
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,42
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,60
53.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,23
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1142,25
56.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	36,45
57.	Masa asfaltowa	kg	17,08
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	256,20
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,06
60.	Membrana dachowa Isover	m2	260,26
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,99
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,68
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,47
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,67
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
70.	Okna z PCW	m2	12,94
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,74
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	9,10
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	120,85
75.	Papier ścierny	m2	2,86
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,73
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,18
79.	Piasek	m3	0,92
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	100,72
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	21,16
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,21
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,81
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,84
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	200,49

86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	126,53
87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	57,65
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,74
89.	Pręty mocujące	szt	145,80
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,34
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,42
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
95.	Pustak ceramiczny TERMOton 11,5 P+W kl.15	szt	776,91
96.	Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15	szt	2143,15
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,04
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	27,09
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,17
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,39
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,62
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	10,20
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
105.	Schody strychowe	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,21
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,36
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	395,02
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,57
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,32
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,15
115.	Taśma spoinowa	m	95,92
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12648,72
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,20
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	20,00
119.	Uszczelki	m	26,88
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,61
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
122.	Wieszak w 60/100	szt	145,80
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4879,61
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,14
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,85
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1799,98
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1043,47
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	273,03
131.	Zaprawa spoinująca	kg	62,19
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	780,57
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1392,16

134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,81
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,53
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,50
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,79