

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **WILLA JULIA 10 (R2)**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Willa Julia 10 (R2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,88 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 262,26 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 23,85 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 24,55 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 183,79 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 9,69 |
| 7. | Błacha powlekana płaska | m2 | 58,22 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm | szt | 2,00 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2029,24 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,35 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 194,48 |
| 12. | Dachówka ceramiczna | szt | 4833,90 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 8,00 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 6,87 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 2,95 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,16 |
| 17. | Drewno na stemple | m3 | 1,63 |
| 18. | Drut stalowy miękki | kg | 43,48 |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 40,94 |
| 20. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 10,00 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 22. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 2,00 |
| 23. | Dyble stalowe | szt | 727,04 |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 603,76 |
| 25. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1,17 |
| 26. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,17 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 1060,53 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa" | m2 | 87,37 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 16,59 |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 255,18 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,06 |
| 32. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 215,79 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 5,40 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 319,57 |
| 35. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 189,93 |
| 36. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1417,40 |
| 37. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 2862,52 |
| 38. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 2119,15 |
| 39. | Klamry ciesielskie | kg | 99,74 |
| 40. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,30 |
| 41. | Klej kostny | kg | 0,36 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 42. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 60,97 |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 24,00 |
| 44. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 223,75 |
| 45. | Kołki rozporowe | szt | 60,03 |
| 46. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m | kpl | 2,00 |
| 47. | Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 10,00m | szt | 2,00 |
| 48. | Kotwy | szt | 692,53 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 28,00 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 20,00 |
| 51. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 13,89 |
| 52. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 112,98 |
| 53. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 31,96 |
| 54. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 41,88 |
| 55. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 6,73 |
| 56. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 26,54 |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 301,08 |
| 58. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 75,97 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,99 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,81 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 4,00 |
| 62. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 25,57 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1829,69 |
| 64. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 6,39 |
| 65. | Masa asfaltowa | kg | 27,73 |
| 66. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 432,88 |
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 156,92 |
| 68. | Membrana dachowa Isover | m2 | 479,70 |
| 69. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 20,00 |
| 70. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 12,00 |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 30,96 |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 77,52 |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej | m | 83,95 |
| 74. | Okna z PCW | m2 | 56,67 |
| 75. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 18,00 |
| 76. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 269,93 |
| 77. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej | m2 | 24,50 |
| 78. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 193,92 |
| 79. | Papier ścierny | m2 | 3,63 |
| 80. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 7,56 |
| 81. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 272,53 |
| 82. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 36,85 |
| 83. | Piasek | m3 | 1,58 |
| 84. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 74,42 |
| 85. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 35,99 |
| 86. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 124,31 |
| 87. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 11,97 |
| 88. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 9,91 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 89. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 476,36 |
| 90. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 198,56 |
| 91. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 103,23 |
| 92. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 69,04 |
| 93. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 44,05 |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 7,20 |
| 95. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 3,75 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,24 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 2,45 |
| 98. | Profil okapnikowy | m | 30,01 |
| 99. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 142,36 |
| 100. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17 | szt | 41,25 |
| 101. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 62,54 |
| 102. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 80,78 |
| 103. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 104. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 403,93 |
| 105. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 39,03 |
| 106. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 781,99 |
| 107. | Silikon | dm3 | 0,06 |
| 108. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 2,00 |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 16,00 |
| 110. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 20,79 |
| 111. | Szpachłówka celulozowa | dm3 | 4,19 |
| 112. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 393,93 |
| 113. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 192,08 |
| 114. | Taśma spoinowa | m | 116,73 |
| 115. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 4,00 |
| 116. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 31037,79 |
| 117. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 158,40 |
| 118. | Uszczelki | m | 81,58 |
| 119. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,72 |
| 120. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,20 |
| 121. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 7593,23 |
| 122. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 2,00 |
| 123. | Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej | szt | 8,00 |
| 124. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 23,52 |
| 125. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 2,17 |
| 126. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 4302,33 |
| 127. | Zaprawa klejąca | kg | 20,66 |
| 128. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1693,36 |
| 129. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 614,75 |
| 130. | Zaprawa spoinująca | kg | 103,13 |
| 131. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 1569,24 |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 2755,92 |
| 133. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,86 |
| 134. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 19,80 |
| 135. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 9,66 |

| | | | |
|------|---|----|-------|
| 136. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających | kg | 11,66 |
|------|---|----|-------|