



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KWIATACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kwiatkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	280,26
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,99
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	428,94
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 781,14
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 142,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,68
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,59
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,03
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,30
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	324,64
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	211,45
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,25
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,25
32.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	94,25
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	50,58
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	477,43
35.	Gaz propan, butan	kg	10,72
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,81
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	259,44
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
40.	Gwoździe budowlane	kg	111,84
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,95
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	545,47
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	972,80
44.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	745,08
45.	Klamry ciesielskie	kg	119,98
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
47.	Klej kostny	kg	0,43

48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,49
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	1,62
53.	Końnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
55.	Kotwy	szt	327,62
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,80
59.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	0,82
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	162,79
61.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	0,30
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	34,27
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,58
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,19
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	57,91
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,98
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	130,23
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	827,42
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	74,09
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	32,56
74.	Masa asfaltowa	kg	13,65
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	193,64
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,48
77.	Membrana dachowa Isover	m2	222,82
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,97
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,61
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,55
83.	Okapy z blachy powlekaniej	m	26,01
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,41
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	51,92
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,58
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	125,46
90.	Papier ścierny	m2	2,15
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,92
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	52,42
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,14
94.	Piasek	m3	0,57
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	90,79
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,79
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,48
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,93
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,44
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	179,15
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	0,42

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	9,59
103.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	13,43
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	163,70
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,45
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	51,37
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,07
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,76
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,04
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,12
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,24
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,04
115.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,04
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,25
117.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,03
118.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,49
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,78
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,05
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,80
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	150,79
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,21
132.	Taśma spoinowa	m	87,13
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 390,17
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,08
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	18,60
136.	Uszczelki	m	25,28
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 337,89
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,82
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,80
145.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	56,40
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 610,33
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 310,90
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	232,80
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	289,71
150.	Zaprawa spoinująca	kg	78,20
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	614,79
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	47,04
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	894,80
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,39
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,14
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,33
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,05