



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MODRZEWNICY (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w modrzewnicy (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,78
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,41
5.	Blacha powlekana płaska	m2	19,31
6.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	906,71
7.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1108,06
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1866,31
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
11.	Ćwierćwałki	m	86,84
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4163,18
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,12
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
17.	Drewno na stemple	m3	0,88
18.	Drut stalowy miękki	kg	15,12
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	9,20
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	324,64
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	248,89
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	67,88
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1041,69
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	413,14
28.	Gaz propan, butan	kg	4,64
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	186,66
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,12
32.	Gwoździe budowlane	kg	160,82
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	147,58
34.	Klamry ciesielskie	kg	85,90
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
36.	Klej kostny	kg	0,06
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,87
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	48,07
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
42.	Kotwy	szt	206,04
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,68
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	24,27
47.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,00
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,59
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,51

50.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	59,03
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,56
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,70
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	822,31
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	151,67
56.	Masa asfaltowa	kg	11,37
57.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	246,06
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,23
59.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	10,00
60.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 160 cm	szt	4,00
61.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	4,00
62.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	4,00
63.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,72
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	65,69
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	75,05
67.	Okna z PCW Oknoplast	m2	19,27
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,83
70.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	28,53
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,30
72.	Papier ścierny	m2	2,29
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,64
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,17
76.	Piasek	m3	1,52
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	12,20
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,17
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,72
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,16
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	444,93
82.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	31,22
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,06
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,41
85.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	76,12
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,29
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,42
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	10,57
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,47
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	22,95
95.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,61
96.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	72,22
97.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
98.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary s	szt	1,00
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,55
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,12
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	308,37
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,31

105.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	35,52
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,52
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	164,76
108.	Taśma spoinowa	m	21,47
109.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13160,28
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	141,60
112.	Uszczelki	m	72,92
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,21
114.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,20
115.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5213,95
116.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
117.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,75
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,92
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1981,60
121.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1028,94
122.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,45
123.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	659,76
124.	Zaprawa spoinująca	kg	64,20
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	632,34
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1086,76
127.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,19
128.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,70
129.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,19