



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD SOFORĄ 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod sofą 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	176,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	16,17
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,51
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,60
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,03
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	673,23
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1846,99
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	150,96
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3060,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	138,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,57
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,65
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,95
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	45,73
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	564,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,58
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	152,88
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,48
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	405,06
32.	Gaz propan, butan	kg	5,30
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	77,28
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	454,95
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
37.	Gwoździe budowlane	kg	143,66
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	140,18
39.	Klamry ciesielskie	kg	180,92
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,76
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,20
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,24
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	51,44
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	500,77
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,56
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	25,97
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	264,06
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,63
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	55,59
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,40
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	53,67
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,00
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,07
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	211,25
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1097,28
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	59,03
66.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	52,81
67.	Masa asfaltowa	kg	14,70
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	270,85
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,97
70.	Membrana dachowa Isover	m2	318,79
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	8,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,48
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,32
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,33
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,88
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,96
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,29
82.	Papier ścierny	m2	2,94
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,57
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,80
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	25,69
86.	Piasek	m3	0,65
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,46
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	159,23
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	58,68
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,44
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,83
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,13
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,44
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	289,77
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,75
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	144,01
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	80,08
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	73,81
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,11
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,55

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,50
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	936,36
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2277,10
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,09
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,55
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,17
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,34
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	214,29
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	347,87
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,49
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	4,61
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	206,77
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,86
120.	Taśma spoinowa	m	167,66
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13599,81
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,68
123.	Uszczelki	m	25,59
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,30
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6737,58
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,21
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,84
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2180,23
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1420,32
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,13
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	454,70
136.	Zaprawa spoinująca	kg	87,26
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	849,69
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1225,96
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,03
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,21
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,14