

Zestawienie materiałów "Dom w renklodach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,14
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,58
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,50
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,21
5.	Blacha powlekana płaska	m2	14,71
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 511,88
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
8.	Ćwierćwałki	m	97,24
9.	Dachówka ceramiczna	szt	3 648,35
10.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,27
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
14.	Drewno na stemple	m3	0,70
15.	Drut stalowy miękki	kg	23,17
16.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,60
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Dyble stalowe	szt	363,52
20.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	220,82
21.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,97
22.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	532,22
23.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	362,05
24.	Gaz propan, butan	kg	4,66
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	156,84
26.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,34
27.	Gwoździe budowlane	kg	135,35
28.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	110,80
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	509,06
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 190,27
31.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	854,55
32.	Klamry ciesielskie	kg	66,78
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
34.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,10
35.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
36.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
37.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 6,66m	kpl	1,00
38.	Kotwy	szt	234,85
39.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	9,00
40.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,55
42.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,06
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,99
44.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,32
45.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,27
46.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
47.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

48.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	787,24
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	80,12
50.	Masa asfaltowa	kg	9,52
51.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	215,28
52.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,56
53.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
54.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,28
55.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,53
56.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,42
57.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,92
58.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
59.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,06
60.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,90
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,64
62.	Papier ścierny	m2	2,35
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,68
64.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,89
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,86
66.	Piasek	m3	1,26
67.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,42
68.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,96
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,98
70.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	342,62
71.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,38
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,40
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,49
74.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	47,22
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,61
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,00
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,42
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
79.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	11,33
80.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,33
81.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,78
82.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,87
83.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
84.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
85.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	138,70
86.	Siatka z włókna szklanego	m2	279,77
87.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
89.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
90.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
91.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	144,44
92.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	144,09
93.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
94.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 884,32
95.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	127,20
96.	Uszczelki	m	65,51
97.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,16
98.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17

99.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 360,75
100.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
101.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,95
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,59
104.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 748,01
105.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	739,92
106.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	117,52
107.	Zaprawa spoinująca	kg	47,49
108.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	605,55
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	985,96
110.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,41
111.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,90
112.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,17