



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MEKINTOSZACH 4 (G2M)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w mekintoszach 4 (G2M)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,47
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	9,40
5.	Blacha powlekana płaska	m2	9,43
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1975,82
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
9.	Cwierćwałki	m	108,28
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3674,13
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
12.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,15
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
17.	Drewno na stemple	m3	0,73
18.	Drut stalowy miękki	kg	17,34
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,18
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,80
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	246,14
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,64
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	798,05
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	382,11
28.	Gaz propan, butan	kg	4,88
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,93
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	24,57
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,40
33.	Gwoździe budowlane	kg	141,96
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	142,70
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	708,67
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1348,80
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1014,46
38.	Klamry ciesielskie	kg	69,16
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
40.	Klej kostny	kg	0,04
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,33
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
43.	Kolki do wstrzeliwania	szt	33,25
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	256,87
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,43
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,79
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,22
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,74
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,39
53.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,08
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,41
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
56.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	841,19
58.	Masa asfaltowa	kg	7,95
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	253,26
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,56
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
64.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,15
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,34

67.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,42
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,70
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,21
71.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,45
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,12
73.	Papier ścierny	m2	2,63
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,06
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,07
77.	Piasek	m3	1,15
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	8,44
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,47
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,22
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,99
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	364,10
83.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,72
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,35
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,95
86.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	67,44
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,64
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,11
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,62
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,04
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	102,11
93.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,46
94.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,55
95.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,33
98.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,60
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
103.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,06
104.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	152,00
105.	Taśma spoinowa	m	14,85
106.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13042,05
107.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	93,24
108.	Uszczelki	m	48,02
109.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,43
110.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
111.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4509,24
112.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
113.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
114.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,30
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,02
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1882,43
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	721,69
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	258,88
120.	Zaprawa spoinująca	kg	46,95
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	565,59
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1024,16
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,91
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,66
125.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,39