



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WINOGRONACH 3
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w winogronach 3 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	143,91
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,10
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,53
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,27
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,76
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2100 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	419,53
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 087,62
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	97,03
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	52,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 390,62
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
20.	Drewno na stemple	m3	0,40
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,71
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,18
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	362,72
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	177,03
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,88
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	369,76
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	239,46
31.	Gaz propan, butan	kg	13,95
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	168,42
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	558,66
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,44
36.	Gwoździe budowlane	kg	100,21
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,25
38.	Klamry ciesielskie	kg	104,71
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
40.	Klej kostny	kg	0,93
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,88
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	23,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	214,61
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00

51.	Kotwy	szt	184,12
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,06
55.	Ksylamit popularny	kg	4,26
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	25,87
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	82,49
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	176,93
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,59
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	30,58
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,25
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,50
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,44
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,21
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,50
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,61
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	141,54
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	591,47
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	152,59
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	35,39
73.	Masa asfaltowa	kg	9,91
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	170,40
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	48,28
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,97
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,13
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	51,05
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,81
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,43
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,58
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	160,76
89.	Papier ścierny	ark	13,85
90.	Papier ścierny	m2	0,91
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,28
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,33
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,99
94.	Piasek	m3	0,42
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,88
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	193,92
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,87
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,54
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,03
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,32
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,78

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	190,76
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	42,25
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,69
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,29
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	35,52
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	21,38
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,14
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,00
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
113.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	185,75
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 611,11
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	28,81
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,70
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,22
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	49,12
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,40
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	231,64
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,75
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	133,79
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,25
129.	Taśma spoinowa	m	267,60
130.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 088,13
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	96,32
133.	Uszczelki	m	49,60
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 535,81
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,08
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,54
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 449,17
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	657,59
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	196,16
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	283,35
146.	Zaprawa spoinująca	kg	41,43
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	482,79
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	816,32
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,04
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,25