



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W GAURACH (N)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w gaurach (N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,24
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,17
5.	Blacha powlekana płaska	m2	25,55
6.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	118,08
7.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	193,91
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	564,95
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2058,86
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
12.	Ćwierćwałki	m	131,01
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	16,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3839,61
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,94
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,73
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,76
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,70
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,36
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	489,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	240,13
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	193,74
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	381,03
30.	Gaz propan, butan	kg	5,09
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	189,63
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,06
33.	Gwoździe budowlane	kg	149,69
34.	Klamry ciesielskie	kg	67,21
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,98
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
38.	Komin jednociągowy z pojedynczym kanałem wentylacyjnym PLEWA OSMO FU 18+KW dł. 6,66mb	kpl	1,00
39.	Komin jednociągowy z pojedynczym kanałem wentylacyjnym PLEWA OSMO FU 18+KW dł. 7,66mb	kpl	1,00
40.	Kotwy	szt	217,85
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,69
44.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,49
45.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,04
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,25
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,40
48.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	694,22
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	112,90
52.	Masa asfaltowa	kg	10,44
53.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,43
54.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,78
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,93
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,77
58.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,99
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,36
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,23
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliesterowej	m2	58,49
63.	Papier ścierny	ark	13,84
64.	Papier ścierny	m2	1,22
65.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,27

67.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,95
68.	Piasek	m3	1,29
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	36,56
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,96
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,37
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	402,72
73.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,25
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,51
75.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	39,64
76.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	174,22
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,03
78.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
79.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
80.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	6,00
81.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	6,00
82.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,97
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,00
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
86.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK1B	szt	17,56
87.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK2B	szt	15,16
88.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK4U	szt	15,56
89.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,90
90.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	86,64
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	33,89
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,44
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	122,27
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,93
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,83
98.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
99.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	2,00
100.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	9,00
101.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,78
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,43
103.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,80
104.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12683,37
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	126,36
107.	Uszczelki	m	66,83
108.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4745,30
111.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
113.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,27
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,13
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,62
117.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	381,56
118.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1579,59
119.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	615,04
120.	Zaprawa murarska	kg	1014,64
121.	Zaprawa spoinująca	kg	38,92
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	524,34
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	862,84
124.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,05
125.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,80
126.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,97