

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TYMIANKU 9

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 9"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,59
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	161,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,35
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,61
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,44
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,01
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2649,62
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
10.	Ćwierćwałki	m	130,80
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2816,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,01
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,92
18.	Drewno na stemple	m3	0,70
19.	Drut stalowy miękki	kg	18,27
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,43
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	488,96
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	271,35
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,86
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	501,58
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	285,49
30.	Gaz propan, butan	kg	5,34
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	156,87
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,52
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,87
34.	Gwoździe budowlane	kg	124,15
35.	Klamry ciesielskie	kg	118,49
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
37.	Klej kostny	kg	0,77
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,50
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	7,38
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	67,03
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	245,01
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,21
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	33,85
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	260,95
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,55
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,94
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,85
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,47
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	753,25
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	52,19
61.	Masa asfaltowa	kg	13,64
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	207,70
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,36
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,70
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,62
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,38
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
73.	Okna z PCW	m2	21,03
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,56
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,45
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,89
78.	Papier ścierny	m2	2,44
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,97
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,37
82.	Piasek	m3	0,97
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,07
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	161,55
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,80
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	37,96
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,88
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,73
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,79
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	253,87
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,73
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,67
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,73
94.	Pręty mocujące	szt	208,76
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	971,61
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1874,36
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,85
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,59
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,33
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Schody drewniane wew. na konstrukcji	szt	15,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,76
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	263,17
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	4,73
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,49
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,00
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	112,38
116.	Taśma spoinowa	m	174,72
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12640,74
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,60
120.	Uszczelki	m	52,84
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,83
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
123.	Wieszak w 60/100	szt	208,76
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6486,98
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,18
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,22
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1188,44
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	687,24
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,99
132.	Zaprawa spoinująca	kg	43,26
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	693,57
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	927,52
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,83
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81