

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZŁOCISZKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w złociskach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	91,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,38
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,73
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,33
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,19
7.	Błacha powlekana płaska	m2	7,00
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1619,59
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2193,13
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,45
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,25
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,42
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	204,69
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,41
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,41
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	370,59
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	40,28
30.	Gaz propan, butan	kg	3,08
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,00
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	267,30
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
35.	Gwoździe budowlane	kg	95,96
36.	Klamry ciesielskie	kg	86,89
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
38.	Klej kostny	kg	0,45
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,43
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	4,00

42.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	252,45
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,12
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	169,29
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,64
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,77
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	66,34
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,51
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	735,49
56.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	33,86
57.	Masa asfaltowa	kg	9,96
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	165,19
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,38
60.	Membrana dachowa Isover	m2	228,09
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,15
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,47
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,44
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	4,00
68.	Okna z PCW	m2	10,81
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	59,48
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,23
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,41
73.	Papier ścierny	m2	2,29
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,74
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	60,05
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,45
77.	Piasek	m3	0,74
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	93,56
79.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	11,39
80.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	42,38
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,77
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,67
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	186,38
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,74
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,96
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,22

87.	Pręty mocujące	szt	135,43
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,82
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,48
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,92
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	640,48
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1750,10
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,18
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,18
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,18
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,40
97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,48
98.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
99.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,90
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,23
102.	Siatka z włókna szklanego	m2	312,91
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,14
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	145,48
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,76
110.	Taśma spoinowa	m	89,10
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10011,96
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,00
113.	Uszczelki	m	24,72
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,93
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
116.	Wieszak w 60/100	szt	135,43
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4259,11
118.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,45
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,72
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1514,96
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	845,37
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	225,75
126.	Zaprawa spoinująca	kg	52,21
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	643,71
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1102,76
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,47
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
131.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,54