



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 16 (B)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 16 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	75,87
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,68
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,47
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,14
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	83,28
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	14,38
10.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	233,73
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	515,78
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1566,16
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
15.	Ceownik stalowy C260	t	0,23
16.	Ćwierćwałki	m	97,46
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2116,25
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,42
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
24.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,52
25.	Drewno na stemple	m3	0,56
26.	Drut stalowy miękki	kg	16,41
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,08
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	364,32
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	235,35
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	33,15
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	414,81
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	226,60
37.	Gaz propan, butan	kg	4,45
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	70,44
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
41.	Gwoździe budowlane	kg	105,11
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	72,08
43.	Klamry ciesielskie	kg	148,58
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
45.	Klej epoksydowy	kg	0,78
46.	Klej kostny	kg	0,51
47.	Klej winyloво - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,33
48.	Klej winyloво Ponilent N	kg	13,11
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,67

51.	Kołki rozporowe	szt	11,58
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
54.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
55.	Kotwy	szt	207,83
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,66
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	6,40
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	188,33
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	2,37
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,65
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,12
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,12
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,99
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	28,83
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,40
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	150,66
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	640,72
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł.	szt	230,63
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	37,67
74.	Masa asfaltowa	kg	11,41
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,66
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,82
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,78
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,97
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,70
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,54
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,20
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,81
86.	Papier ścierny	m2	1,81
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,66
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,08
90.	Piasek	m3	0,45
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,51
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,36
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	37,63
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,32
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,09
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,06
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,21
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	205,63
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,33
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,38
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,10
102.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,06

103.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,94
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	12,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
106.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
111.	Profil okapnikowy	m	5,79
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,82
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,74
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	61,72
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,84
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,72
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,78
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,58
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	270,89
122.	Silikon	dm3	0,01
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,40
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	306,72
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,78
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,61
129.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,05
130.	Taśma spoinowa	m	106,18
131.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11384,52
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,20
134.	Uszczelki	m	32,03
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,35
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4635,04
138.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
141.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,79
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,56
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,33
145.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	348,35
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2116,92
147.	Zaprawa klejąca	kg	24,07
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	608,16
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	250,30
150.	Zaprawa murarska	kg	1093,02
151.	Zaprawa spoinująca	kg	41,14
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	506,64
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	954,68
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,71
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,78
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,08
157.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,25