

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W IDAREDACH 7 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 7 (G2)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 1,50    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 260,42  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 7,64    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 17,75   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 69,26   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 5,58    |
| 7.  | Błacha powlekana płaska   | m2  | 18,57   |
| 8.  | Błachowkręty  | szt | 2294,00 |
| 9.  | Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm   | szt | 2,00    |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 3089,70 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,21    |
| 12. | Ćwierćwałki   | m   | 119,11  |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2806,25 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 96,00   |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00    |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 8,00    |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm  | szt | 2,00    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 3,23    |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,89    |
| 20. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,06    |
| 21. | Drewno na stemple   | m3  | 0,69    |
| 22. | Drut stalowy miękki   | kg  | 29,68   |
| 23. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 19,64   |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 25. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 26. | Dyble stalowe   | szt | 445,28  |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 300,55  |
| 28. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 1,16    |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 1,16    |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 507,79  |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 64,83   |
| 32. | Gaz propan, butan   | kg  | 11,18   |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 45,81   |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04    |
| 35. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 372,00  |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,92    |
| 37. | Gwoździe budowlane  | kg  | 138,54  |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 140,93  |
| 39. | Klamry ciesielskie  | kg  | 91,00   |
| 40. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,12    |
| 41. | Klej kostny   | kg  | 0,62    |

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 42. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 24,01  |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00  |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm  | szt | 1,00   |
| 45. | Kołki rozporowe   | szt | 15,24  |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX  | szt | 3,00   |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX  | szt | 3,00   |
| 48. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX  | szt | 1,00   |
| 49. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m  | kpl | 1,00   |
| 50. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m   | kpl | 1,00   |
| 51. | Kotwy   | szt | 219,82 |
| 52. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 12,00  |
| 53. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 9,00   |
| 54. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 8,06   |
| 55. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 235,60 |
| 56. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 49,60  |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 24,11  |
| 58. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 131,25 |
| 59. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 56,37  |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 1,93   |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,49   |
| 62. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 3,00   |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 779,13 |
| 64. | Łączniki wzdużne lw 60/110  | szt | 47,12  |
| 65. | Masa asfaltowa  | kg  | 13,01  |
| 66. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 285,53 |
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 75,72  |
| 68. | Membrana dachowa Isover   | m2  | 291,85 |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm  | szt | 2,00   |
| 70. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm  | szt | 10,00  |
| 71. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm   | szt | 8,00   |
| 72. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 9,76   |
| 73. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm   | szt | 1,53   |
| 74. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 58,71  |
| 75. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 32,37  |
| 76. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX  | szt | 3,00   |
| 77. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX  | szt | 3,00   |
| 78. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX  | szt | 1,00   |
| 79. | Okna z PCW  | m2  | 11,40  |
| 80. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 11,00  |
| 81. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 117,68 |
| 82. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m2  | 10,50  |
| 83. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                       | m2  | 130,48 |
| 84. | Papier ścierny  | m2  | 2,76   |
| 85. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 2,52   |
| 86. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 118,81 |
| 87. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 14,10  |
| 88. | Piasek  | m3  | 1,05   |
| 89. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 130,20 |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 90.  | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)  | m3  | 17,66    |
| 91.  | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)  | m3  | 43,61    |
| 92.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 10,65    |
| 93.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 10,92    |
| 94.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 247,34   |
| 95.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 147,93   |
| 96.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 56,98    |
| 97.  | Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm  | m2  | 62,95    |
| 98.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 27,14    |
| 99.  | Pręty mocujące   | szt | 188,48   |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,71     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,36     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP  | t   | 0,15     |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,31     |
| 104. | Profil okapnikowy  | m   | 7,62     |
| 105. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 813,22   |
| 106. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2463,40  |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17  | szt | 8,61     |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 63,06    |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12  | szt | 16,82    |
| 110. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 19,72    |
| 111. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"  | m   | 3,09     |
| 112. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 31,15    |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"  | m   | 9,00     |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00     |
| 115. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm  | szt | 1,00     |
| 116. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 117. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 248,92   |
| 118. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 358,07   |
| 119. | Silikon  | dm3 | 0,01     |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 11,00    |
| 121. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 7,41     |
| 122. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 3,06     |
| 123. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 207,69   |
| 124. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 116,17   |
| 125. | Taśma zbrojąca   | m   | 124,00   |
| 126. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 14431,41 |
| 127. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 61,08    |
| 128. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm  | szt | 17,64    |
| 129. | Uszczelki  | m   | 31,46    |
| 130. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,47     |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,13     |
| 132. | Wieszak w 60/100   | szt | 188,48   |
| 133. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 3474,21  |
| 134. | Zamknięcie kalenic końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 135. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00    |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                         | m3  | 10,99   |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 7,48    |
| 138. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 1946,31 |
| 139. | Zaprawa klejąca   | kg  | 9,32    |
| 140. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1153,02 |
| 141. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 264,83  |
| 142. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 68,98   |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 757,11  |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 1261,92 |
| 145. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 4,68    |
| 146. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm                  | szt | 0,73    |
| 147. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 7,64    |
| 148. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm                  | szt | 2,21    |
| 149. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 7,32    |
| 150. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających                   | kg  | 2,96    |