



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POZIOMKACH 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 2 ver.2"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,48 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 44,55 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 5,97 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 32,38 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 2,78 |
| 6. | Blacha powlekana płaska | m2 | 7,53 |
| 7. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 330,08 |
| 8. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 035,25 |
| 9. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,08 |
| 10. | Ćwierćwałki | m | 86,63 |
| 11. | Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb) | szt | 44,00 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 1 593,75 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,49 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,40 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,04 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,34 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 13,74 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 9,39 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 323,84 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 157,16 |
| 24. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,20 |
| 25. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,20 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 73,43 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 25,60 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 193,51 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 2,37 |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb) | szt | 26,52 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,02 |
| 32. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 200,25 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,53 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 64,83 |
| 35. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 55,65 |
| 36. | Gwoździe stolarskie | kg | 0,40 |
| 37. | Klamry ciesielskie | kg | 76,64 |
| 38. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,06 |
| 39. | Klej kostny | kg | 0,33 |
| 40. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 5,75 |
| 41. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,00 |
| 42. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 5,00 |
| 43. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 44. | Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 45. | Kotwy | szt | 124,97 |
| 46. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 6,00 |
| 47. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 6,00 |
| 48. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 3,89 |
| 49. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 126,83 |
| 50. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 26,70 |
| 51. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 11,43 |
| 52. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 26,31 |
| 53. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 60,68 |
| 54. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 22,26 |
| 55. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,07 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,28 |
| 57. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 58. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 101,46 |
| 59. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 418,45 |
| 60. | Łączniki wzdużne Iw 60/110 | szt | 25,37 |
| 61. | Masa asfaltowa | kg | 7,19 |
| 62. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 32,69 |
| 63. | Membrana dachowa Isover | m2 | 165,75 |
| 64. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm | szt | 2,00 |
| 65. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,63 |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 27,34 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 67. | Okapy z blachy powlekanej | m | 18,74 |
| 68. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 5,00 |
| 69. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 8,12 |
| 70. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 8,00 |
| 71. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 54,40 |
| 72. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 6,13 |
| 73. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 27,30 |
| 74. | Papier ścierny | m2 | 1,59 |
| 75. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,83 |
| 76. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 54,93 |
| 77. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 8,06 |
| 78. | Piasek | m3 | 0,43 |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 70,09 |
| 80. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 8,43 |
| 81. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 23,01 |
| 82. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 5,94 |
| 83. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 2,58 |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2 | 139,50 |
| 85. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm | m2 | 6,00 |
| 86. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 7,31 |
| 87. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 52,94 |
| 88. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 45,97 |
| 89. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 36,08 |
| 90. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 12,53 |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 0,75 |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,93 |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,05 |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,53 |
| 95. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 617,14 |
| 96. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm | szt | 1 506,06 |
| 97. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 34,58 |
| 98. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 17,55 |
| 99. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 40,12 |
| 100. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 9,35 |
| 101. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 18,03 |
| 102. | Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,00 |
| 103. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 104. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 104,78 |
| 105. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 132,90 |
| 106. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 107. | Stopnie schodowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą | szt | 16,00 |
| 108. | Szpachłówka celulozowa | dm3 | 1,94 |
| 109. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 112,99 |
| 110. | Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 65,61 |
| 111. | Taśma spoinowa | m | 66,75 |
| 112. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 7 845,39 |
| 113. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 35,36 |
| 114. | Uszczelki | m | 18,21 |
| 115. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,17 |
| 116. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,05 |
| 117. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1 394,78 |
| 118. | Wkręty stalowe | szt | 1 772,55 |
| 119. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 120. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 121. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 6,51 |
| 122. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 3,78 |
| 123. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,26 |
| 124. | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 222,93 |
| 125. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1 185,59 |
| 126. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 593,08 |
| 127. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 168,13 |
| 128. | Zaprawa spoinująca | kg | 37,29 |
| 129. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 326,88 |
| 130. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 468,36 |
| 131. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 2,22 |
| 132. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,42 |
| 133. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 3,41 |