

Zestawienie materiałów "Dom w mircie 3 (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,91
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,24
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,18
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,48
6.	Blacha powlekana płaska	m2	11,17
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	873,63
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
10.	Ćwierćwałki	m	97,46
11.	Dachówka ceramiczna	szt	1 925,70
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,79
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,01
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,19
17.	Drewno na stemple	m3	0,66
18.	Drut stalowy miękki	kg	23,19
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,74
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	364,32
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	230,24
24.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	94,00
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,98
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	264,84
27.	Gaz propan, butan	kg	3,36
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	105,42
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	54,21
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,37
32.	Gwoździe budowlane	kg	121,57
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,48
34.	Klamry ciesielskie	kg	61,02
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
36.	Klej kostny	kg	0,09
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,20
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,87
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
42.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	285,32
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,90
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	34,20
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	7,20
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,08
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,05

51.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,59
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,28
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
55.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	27,36
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	706,49
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	124,34
58.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	6,84
59.	Masa asfaltowa	kg	9,63
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	184,05
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,02
62.	Membrana dachowa Isover	m2	191,10
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
65.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,27
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,72
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	48,35
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,82
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,01
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,13
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,67
74.	Papier ścierny	m2	2,01
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,92
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,84
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,09
78.	Piasek	m3	0,66
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	18,90
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,82
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,68
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,09
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,62
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	165,88
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,22
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,93
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,47
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,85
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,79
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,13
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
94.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	446,60
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 440,73
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	83,96
97.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,85
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	46,52
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	111,88
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,48

103.	Siatka z włókna szklanego	m2	275,24
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
105.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,89
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,75
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	150,10
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	75,75
110.	Taśma spoinowa	m	18,00
111.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
112.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 058,20
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	91,22
114.	Uszczelki	m	46,98
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,65
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 739,37
118.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,91
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,89
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 006,55
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	780,58
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,49
125.	Zaprawa spoinująca	kg	50,03
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	560,19
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	970,00
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,33
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,40
130.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,69