



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD PISTACJĄ 2 (R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod pistacją 2 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	4,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	416,61
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	20,88
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	109,15
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	51,75
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	557,10
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4004,83
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
12.	Ćwierćwałki	m	261,17
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	5164,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	172,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,47
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,50
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
21.	Drewno na stemple	m3	1,21
22.	Drut stalowy miękki	kg	44,13
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	42,70
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	976,32
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	523,66
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,85
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,85
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	80,85
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1014,44
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	537,13
33.	Gaz propan, butan	kg	12,30
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	116,07
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	760,47
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,33
38.	Gwoździe budowlane	kg	238,32
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	175,75
40.	Klamry ciesielskie	kg	268,15
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,33
42.	Klej kostny	kg	1,27
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	28,27
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,71
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	36,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	77,30
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	8,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
52.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,33m	szt	2,00
53.	Kotwy	szt	468,85
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	18,97
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	33,99
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	5,04
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	445,46
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,60
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	1,87
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	93,78
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	33,17
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,41
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	298,17
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	70,30

67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,41
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,91
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	356,36
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1287,27
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	294,74
73.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	89,09
74.	Masa asfaltowa	kg	28,60
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	385,16
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	102,77
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	32,20
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,45
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	79,74
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	8,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,24
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	24,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	267,32
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,50
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	142,90
91.	Papier ścierny	m2	4,71
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,86
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	269,89
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	27,93
95.	Piasek	m3	1,27
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	268,65
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	73,06
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	31,83
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,29
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,62
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	490,04
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,52
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	164,42
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	96,43
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	92,97
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	43,82
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,90
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,83
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,18
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1277,04
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	4231,92
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,45
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	33,88
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	65,04
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,97
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,23
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	15,97
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	371,98
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,80
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	499,72
125.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
126.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
127.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
128.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	14,56
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	6,43
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	365,76
132.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	216,28
133.	Taśma spoinowa	m	280,91
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	24607,80
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	88,68
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	31,32
137.	Uszczelki	m	45,67
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,40
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14

140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11334,02
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
142.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	25,78
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	11,12
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	3071,82
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1625,77
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	405,92
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	376,26
150.	Zaprawa spoinująca	kg	100,56
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1027,68
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1761,16
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,46
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,66
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,09
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,92
157.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,94