



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GWIAZDNICACH (B)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gwiazdnicach (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	146,88
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,39
4.	Belki stropowe Teriva - dl. 2,20m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dl. 3,20m	szt	11,00
6.	Belki stropowe Teriva - dl. 3,40m	szt	10,00
7.	Belki stropowe Teriva - dl. 4,00m	szt	19,00
8.	Belki stropowe Teriva - dl. 4,20m	szt	4,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,14
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,09
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,04
12.	Blacha powlekana płaska	m2	35,72
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	368,26
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1603,10
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
17.	Cwierćwałki	m	118,90
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1721,75
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	75,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,04
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
25.	Drewno na stemple	m3	0,38
26.	Drut stalowy miękki	kg	17,73
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,98
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	444,48
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	243,98
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	106,33
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	31,91
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	378,72
37.	Gaz propan, butan	kg	4,26
38.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	36,69
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	309,45
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,52
42.	Gwoździe budowlane	kg	89,01
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	69,38
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	602,69
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dl. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1268,29
46.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	929,03
47.	Klamry ciesielskie	kg	103,62
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
49.	Klej kostny	kg	0,52
50.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	11,66
51.	Klej winylowy Ponilient N	kg	13,01
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,00
53.	Kółki do wstrzeliwania	szt	35,24
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
55.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dl. 9m	kpl	1,00
56.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dl. 9,00m	kpl	1,00
57.	Kotwy	szt	203,96
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,38
61.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,32
62.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	9,47
63.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	179,49
64.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	3,51
65.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,09
66.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,79
67.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,86
68.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,36

69.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,94
70.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	27,75
71.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,26
72.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,34
73.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
74.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	143,59
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	479,11
76.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	101,17
77.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	35,90
78.	Masa asfaltowa	kg	10,77
79.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	191,87
80.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	38,95
81.	Membrana dachowa Isover	m2	201,99
82.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
83.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
84.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
85.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,84
86.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	31,01
87.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,27
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
89.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,87
90.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
91.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,22
92.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,10
93.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,27
94.	Papier ścierny	m2	1,99
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,28
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,38
98.	Piasek	m3	0,55
99.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,09
100.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	112,97
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,49
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	27,04
103.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	8,48
104.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,83
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,98
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	188,69
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	4,85
108.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	8,74
109.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	56,64
110.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	43,83
111.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	36,14
112.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	48,76
113.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,04
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,18
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,07
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
118.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	484,28
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,18
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,88
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,58
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	138,97
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,89
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	189,03
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,34
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,43
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,62
132.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	80,12
133.	Taśma spoinowa	m	120,41
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11634,63
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	34,48
136.	Uszczelki	m	17,76
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,32
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4448,51
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,81
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,57

144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1755,78
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	628,17
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,48
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	248,72
148.	Zaprawa spoinująca	kg	40,09
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	389,46
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	666,16
151.	Zaprawa	m3	0,05
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,72
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,31
154.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,86