



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SALWINIACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w salwiniach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,44
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	186,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,68
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,30
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,96
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	420,05
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	848,76
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	54,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	2 677,64
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,54
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,48
19.	Drewno na stemple	m3	0,55
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,14
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,99
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	446,08
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	256,83
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,83
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,83
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,99
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	438,73
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	270,53
30.	Gaz propan, butan	kg	7,71
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	153,72
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	407,52
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,52
35.	Gwoździe budowlane	kg	119,23
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,38
37.	Klamry ciesielskie	kg	105,72
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
39.	Klej epoksydowy	kg	1,82
40.	Klej kostny	kg	0,68
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,36
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,75
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	87,98
45.	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	24,47
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	228,00
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,58
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	44,42
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	211,96
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	16,47
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,62
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,60
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,49
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	130,34
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,95
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	169,57
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	828,26
67.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	42,39
68.	Masa asfaltowa	kg	11,40
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	256,17
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,10
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	2,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,10
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,78
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	53,57
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,27
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,85
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,28
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,38
85.	Papier ścierny	m2	2,46
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,98
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,31
89.	Piasek	m3	0,93
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,07
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	142,53
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,60
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,14
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,54
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,15
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	2,74
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,85
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	223,27
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,18
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,98

101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,59
102.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	32,22
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,86
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,03
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,96
109.	Profil okapnikowy	m	12,24
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	735,05
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 212,70
112.	Pustaki ścienne systemu POROTHERM typu 18,8 P+W o wym. 18,8x49,8x23,8 cm, kl. 15	szt	55,90
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	39,02
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,86
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,77
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,40
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	51,55
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,64
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,89
122.	Silikon	dm3	0,02
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,74
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,18
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,74
131.	Taśma spoinowa	m	164,18
132.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 226,83
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	101,08
135.	Uszczelki	m	52,06
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 919,36
139.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
141.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,83
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,57
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 623,28
145.	Zaprawa klejąca	kg	57,02
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	829,72
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,04
148.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	283,70
149.	Zaprawa spoinująca	kg	58,44
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	640,95
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	863,04
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,85
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,64
154.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,71
155.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,75