

## Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 4 (PS) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	335,61
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,93
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	84,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,07
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,76
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	0,92
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	52,47
10.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2 206,57
11.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2100 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	650,21
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 609,27
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
15.	Ćwierćwałki	m	108,50
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 197,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	34,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,10
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,38
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
23.	Drewno na stęple	m3	0,81
24.	Drut stalowy miękki	kg	25,64
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,51
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	405,60
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	212,68
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,49
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,49
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	178,38
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	129,43
33.	Gaz propan, butan	kg	26,35
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,58
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	185,01
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,52
38.	Gwoździe budowlane	kg	146,72
39.	Klamry ciesielskie	kg	74,07
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
41.	Klej kostny	kg	0,31
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,05
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,55
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,81
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	2,00
48.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	50,00
49.	Kotwy	szt	103,73
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,04
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,25
54.	Ksylamit popularny	kg	2,22
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,45
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	113,05
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,65
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	23,80
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,79
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	51,83
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	74,34
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,80
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,21
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	90,44
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	247,44
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	290,33
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	22,61
69.	Masa asfaltowa	kg	9,55
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	55,44
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	20,24
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,54
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	6,62
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,54
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,20
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	66,65
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,00
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	307,78
81.	Papier ścierny	m2	1,48
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	67,29
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,18
85.	Piasek	m3	0,18
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,14
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	64,75
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	7,01
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,22
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	13,99
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,42
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,91
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	116,58
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,07
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,10
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,19
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	27,97
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,35
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00

103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,44
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,87
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,38
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,00
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	79,24
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,24
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,84
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,40
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,69
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	166,05
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,69
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	144,10
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	47,90
124.	Śruby kpl	kg	9,57
125.	Taśma spoinowa	m	64,41
126.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,01
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 644,06
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	34,98
129.	Uszczelki	m	18,01
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,70
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 776,95
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,67
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,64
137.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	517,75
138.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	439,15
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 209,27
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	849,80
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	252,98
142.	Zaprawa murarska	kg	136,58
143.	Zaprawa spoinująca	kg	57,43
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	202,35
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	585,20
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,10
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,37
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	0,83