



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 3 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom żurawkach 3 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	98,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,41
4.	Belki stropowe Teriva - dl. 2,60m	szt	8,00
5.	Belki stropowe Teriva - dl. 3,60m	szt	15,00
6.	Belki stropowe Teriva - dl. 4,20m	szt	5,00
7.	Belki stropowe Teriva - dl. 4,80m	szt	7,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,09
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,16
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,23
11.	Blacha powlekana płaska	m2	5,51
12.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	308,63
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1592,88
15.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1545,51
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
17.	Ćwierćwałki	m	97,46
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2266,00
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,33
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,68
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple	m3	0,41
26.	Drut stalowy miękki	kg	17,47
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,15
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	364,32
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	202,04
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,71
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	286,57
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	235,66
37.	Gaz propan, butan	kg	3,25
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	287,25
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
42.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	86,77
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	108,08
44.	Klamry ciesielskie	kg	65,41
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
46.	Klej kostny	kg	0,48
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,66
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
49.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,46
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
54.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	225,13
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,61
59.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,82
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	173,76
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,27
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,58
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,58
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,60
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,37
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,23
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,57
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	139,00
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	694,89

72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	220,06
73.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	34,75
74.	Masa asfaltowa	kg	10,04
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	174,39
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,51
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,01
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,84
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,08
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,92
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	37,34
88.	Papier ścierny	m2	2,32
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,74
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,71
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,45
92.	Piasek	m3	0,57
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,88
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,66
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,50
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,17
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,64
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	4,52
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	191,08
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,59
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,65
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,37
103.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	30,07
104.	Płyty MFP Pfliederer gr.25mm	m2	48,21
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,98
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,36
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
110.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	402,87
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1583,77
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,70
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,85
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,85
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,21
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
118.	cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,26
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	277,44
121.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
123.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	145,55
127.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	93,39
128.	Taśma spoinowa	m	107,04
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9843,54
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
131.	Uszczelki	m	26,99
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,11
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4517,66
135.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,31
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,28
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1702,46
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	834,26
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	219,29
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	208,45
144.	Zaprawa spoinująca	kg	53,17
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	555,12
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	977,72
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,80
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,34