



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 5 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 5 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,73
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	226,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,17
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	14,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	12,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	7,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	8,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	7,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,80m	szt	4,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,06
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,18
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,60
13.	Blacha powlekana płaska	m2	24,38
14.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	563,90
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2495,03
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
18.	Cwierćwałki	m	119,33
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2763,75
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,89
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,69
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,55
27.	Drut stalowy miękki	kg	24,14
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,02
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	446,08
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	294,24
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
35.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	136,77
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,29
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	397,28
38.	Gaz propan, butan	kg	7,09
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,21
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
42.	Gwoździe budowlane	kg	114,62
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,08
44.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
45.	Klamry ciesielskie	kg	162,32
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
47.	Klej kostny	kg	0,67
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,73
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,79
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
51.	Kolki do wstrzeliwania	szt	37,27
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,66m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	319,30
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,31
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,82
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	236,25
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,98
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,74
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,39
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,95
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,20
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,43
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,90

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	189,00
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	938,58
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	244,61
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	47,25
73.	Masa asfaltowa	kg	12,94
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,49
75.	Membrana dachowa Isover	m2	289,95
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,18
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,88
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,66
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,12
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,32
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	82,32
87.	Papier ścierny	m2	2,72
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,32
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,47
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,34
91.	Piasek	m3	0,73
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,13
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	140,20
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,53
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,58
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,91
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,87
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,02
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	255,87
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,16
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,25
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,89
103.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	47,72
104.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	70,10
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,60
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,13
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,36
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,63
111.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	639,45
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	911,47
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2489,05
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	65,96
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	19,09
116.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	43,11
117.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	98,54
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,51
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,58
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,62
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,77
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	352,98
125.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,69
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
129.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	400,56
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,17
131.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,79
132.	Taśma spoinowa	m	145,12
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13895,28
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,08
135.	Uszczelki	m	27,85
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,40
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5961,81
139.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00

142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,19
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,73
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2184,59
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	838,08
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,73
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	380,86
148.	Zaprawa spoinująca	kg	52,34
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	724,92
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1244,00
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,92
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,76
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,34