

Zestawienie materiałów "Willa Weronika 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,37
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	15,23
3.	Balustrady ze szkła bezpiecznego	m	18,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	24,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	166,31
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	9,83
7.	Blacha powlekana płaska	m2	52,82
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5100x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	109,85
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	89,93
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna	szt	5 385,41
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,47
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	3,36
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,22
18.	Drewno na stemple	m3	1,65
19.	Drut stalowy miękki	kg	25,04
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,96
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	499,52
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,14
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,14
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	91,18
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1 107,84
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	534,43
32.	Gaz propan, butan	kg	37,58
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	289,11
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	123,03
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,36
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	336,55
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	198,23
39.	Klamry ciesielskie	kg	99,29
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,38
41.	Klej kostny	kg	0,21
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	17,79
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,69
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	10,43
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00

50.	Kotwy	szt	795,35
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	2,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	2,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	15,07
54.	Ksylamit popularny	kg	7,64
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	5,27
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	73,04
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,95
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	15,38
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	35,49
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	8,76
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	187,58
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	79,29
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,40
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,90
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	58,43
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 423,55
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	160,62
69.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	14,61
70.	Masa asfaltowa	kg	28,55
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	112,55
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	23,62
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	86,88
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	118,69
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	85,42
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	168,18
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	33,43
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	433,61
84.	Papier ścierny	ark	21,84
85.	Papier ścierny	m2	1,22
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,10
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	169,80
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	36,86
89.	Piasek	m3	0,57
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	43,01
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,45
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	76,30
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	14,99
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	10,61
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	42,68
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	481,06
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	4,83
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,76
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	279,69
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	114,77

101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	42,35
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	52,13
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,29
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,68
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1 541,15
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	3 401,52
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	51,71
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	118,18
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	47,71
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	114,21
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	359,24
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	56,78
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	487,75
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,42
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,60
122.	Ścianki aluminiowe sytemu IMPERIAL	m2	13,70
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	340,85
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	205,55
125.	Taśma spoinowa	m	43,10
126.	Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	5,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	26 503,68
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	223,94
129.	Uszczelki	m	115,33
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,64
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 733,30
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	11,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	26,69
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,31
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	28,44
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 033,92
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 418,03
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	91,90
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	74,19
142.	Zaprawa spoinująca	kg	146,45
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 125,51
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 718,92
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,34
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	27,99
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,83