

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W LUCERNIE 7

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 7"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,40
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	176,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,35
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,10
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2044,76
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	108,07
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2481,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	118,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,91
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	19,24
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	15,67
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	278,97
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	401,18
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,14
28.	Gaz propan, butan	kg	4,80
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,46
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	303,51
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,78
33.	Gwoździe budowlane	kg	109,01
34.	Klamry ciesielskie	kg	93,77
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
36.	Klej kostny	kg	0,51
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,28
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,54
40.	Kołki rozporowe	szt	24,31
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	208,88
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,35
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,86
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	184,02
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,28
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,74
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,15
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,95
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	852,76
59.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	36,80
60.	Masa asfaltowa	kg	11,10
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	229,61
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,42
63.	Membrana dachowa Isover	m2	259,48
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,86
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,10
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,58
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
71.	Okna z PCW	m2	13,47
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,96
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,66
76.	Papier ścierny	m2	2,59
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,96
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,13
80.	Piasek	m3	0,74
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,21
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	106,23
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,15
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,34
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,18
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,80
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	1,14

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	200,28
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,34
90.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	62,28
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,53
92.	Pręty mocujące	szt	147,21
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,26
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,92
97.	Profil okapnikowy	m	12,15
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	791,03
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2120,03
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,38
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,66
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,91
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,54
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	161,69
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	304,70
108.	Silikon	dm3	0,02
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,80
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,43
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,61
116.	Taśma spoinowa	m	106,63
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11270,70
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,04
119.	Uszczelki	m	26,80
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
122.	Wieszak w 60/100	szt	147,21
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4980,34
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,86
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,68
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1412,56
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	53,51
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	729,80
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	204,45
132.	Zaprawa spoinująca	kg	51,37

133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	754,23
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1073,80
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,51
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,74
138.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,72