



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W JABŁONKACH 4 (GT)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 4 (GT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	315,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,76
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	14,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	17,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	22,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	9,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,15
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,95
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,67
12.	Blacha powlekana płaska	m2	20,49
13.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	574,89
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 760,88
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
17.	Ćwierćwałki	m	130,15
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 401,25
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple	m3	0,47
26.	Drut stalowy miękki	kg	23,40
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,09
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	486,56
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	253,91
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,40
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,40
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,06
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	497,51
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	249,73
37.	Gaz propan, butan	kg	11,35
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	283,05
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
42.	Gwoździe budowlane	kg	110,18
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,40
44.	Klamry ciesielskie	kg	132,54
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
46.	Klej kostny	kg	0,47
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,08
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	237,50
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,73
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	179,27
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,74
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,06
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,83
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,85
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,36
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,63
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
64.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	143,41
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	879,09

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	102,67
68.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	35,85
69.	Masa asfaltowa	kg	14,94
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	257,83
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,95
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,93
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,67
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,58
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,76
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,36
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	132,80
84.	Papier ścienny	m2	2,79
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,77
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,46
88.	Piasek	m3	0,61
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,07
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,24
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,25
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,71
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,81
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych mурowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	197,23
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,05
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	128,44
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,95
98.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	50,04
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	53,99
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,39
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,16
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,16
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,36
105.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	670,54
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	756,27
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 994,80
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	79,82
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,05
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,03
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,68
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,96
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	174,21
122.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,52
123.	Taśma spoinowa	m	94,35
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 321,75
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
126.	Uszczelki	m	26,99
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 783,05
130.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,26
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,16
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 850,06
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 137,04
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,07
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	388,28
139.	Zaprawa spoinująca	kg	69,22
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	679,50
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 025,40
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,81