



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH (G2A)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach (G2A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,31
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	83,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,74
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,71
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,18
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,26
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	755,88
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 733,05
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 405,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	141,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,38
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stemple	m3	0,62
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,29
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,13
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	287,06
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,37
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,37
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	55,02
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	711,51
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	354,12
32.	Gaz propan, butan	kg	7,91
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	57,90
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	433,20
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,16
37.	Gwoździe budowlane	kg	137,31
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,60
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	786,24
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 272,64
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 003,10
42.	Klamry ciesielskie	kg	85,37
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,72
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,94
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	9,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	247,07
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,93
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	274,36
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	57,76
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	31,02
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	60,26
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	157,60
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,84
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,37
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	219,49
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	802,26

67.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	54,87
68.	Masa asfaltowa	kg	15,67
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	114,36
70.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,24
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,98
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,04
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,92
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	9,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,38
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	141,29
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,48
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	90,97
83.	Papier ścierny	m2	3,34
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	142,65
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,36
87.	Piasek	m3	0,54
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	151,62
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,74
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,37
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,53
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,84
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	301,49
94.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	14,75
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	102,64
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,98
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	44,34
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,62
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,29
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,56
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,28
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	33,88
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,17
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,37
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	179,36
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,92
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	324,17
112.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	kpl	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	203,80
120.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	140,39
121.	Taśma spoinowa	m	144,40
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 501,95
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,20
124.	Uszczelki	m	39,76
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,18
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 680,24
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,55
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,71
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 954,04
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 004,04
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	263,26
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	510,52
137.	Zaprawa spoinująca	kg	62,93
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	652,38
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 142,44
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,27
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,65
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,61