



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALIACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kaliach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,44
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	200,48
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,89
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,92
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,02
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,65
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4367,18
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	140,34
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3381,11
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,82
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,12
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
19.	Drewno na stemple	m3	0,75
20.	Drut stalowy miękki	kg	27,35
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,60
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	524,64
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	327,47
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	160,27
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	79,03
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	424,39
31.	Gaz propan, butan	kg	6,32
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	211,65
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	495,30
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,76
36.	Gwoździe budowlane	kg	160,01
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	171,80
38.	Klamry ciesielskie	kg	138,56
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
40.	Klej kostny	kg	0,83
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	17,00
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,08
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	61,83
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
47.	Kotwy	szt	239,66
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,86

51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	31,22
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	284,75
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,57
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,95
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,95
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	179,32
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,72
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,11
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	227,80
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	773,43
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	160,49
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	56,95
65.	Masa asfaltowa	kg	15,97
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	366,97
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,38
68.	Membrana dachowa Isover	m2	340,95
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,58
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,06
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,33
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,23
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	160,77
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,25
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,24
82.	Papier ścierny	m2	2,61
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	162,32
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,82
86.	Piasek	m3	1,05
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,59
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	173,35
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,93
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,15
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,99
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,67
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,34
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	304,08
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	47,01
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	84,47
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,11
98.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	36,52
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,93
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,68
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
103.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	240,04
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	847,83
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2373,37
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,45
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,98
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	208,36
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,30
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	303,53
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,03
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	223,80
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	134,31
119.	Taśma spoinowa	m	184,35
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15099,63
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	117,60
123.	Uszczelki	m	60,56
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7536,21
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,43
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,51
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1884,09
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1089,12
134.	Zaprawa spoinująca	kg	68,64
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	623,82
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1069,68
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,00
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,70
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,48