

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JABŁONKACH 14

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 14"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,29
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	216,54
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	57,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,12
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,62
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2324,96
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
10.	Ćwierćwałki	m	119,11
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2503,75
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,73
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,59
19.	Drut stalowy miękki	kg	20,38
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,23
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	445,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	226,58
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,96
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,96
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	111,77
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,14
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	317,04
31.	Gaz propan, butan	kg	5,78
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,39
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
35.	Gwoździe budowlane	kg	115,14
36.	Klamry ciesielskie	kg	120,28
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej epoksydowy	kg	2,34
39.	Klej kostny	kg	0,58
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	50,55

42.	Kołki rozporowe	szt	33,04
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,66m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	266,66
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,76
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	25,52
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	193,06
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,46
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,64
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,51
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	893,48
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	27,41
60.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	38,61
61.	Masa asfaltowa	kg	12,06
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	224,90
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,07
64.	Membrana dachowa Isover	m2	260,39
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,78
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,92
69.	Okapy z blachy powlekaniej	m	27,77
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
71.	Okna z PCW	m2	14,75
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,59
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,03
75.	Papier ścierny	m2	2,65
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,86
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,74
78.	Piasek	m3	1,02
79.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	106,69
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	14,84
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,02
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,79
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,18
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,15
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	2,06

86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	212,49
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	196,66
88.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,39
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,15
90.	Pręty mocujące	szt	154,45
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,25
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
95.	Profil okapnikowy	m	16,52
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	835,42
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1657,13
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	38,11
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	38,11
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,61
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,71
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,69
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,53
107.	Silikon	dm3	0,03
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,40
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,64
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,35
114.	Taśma spoinowa	m	127,74
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10859,10
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
117.	Uszczelki	m	26,99
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
120.	Wieszak w 60/100	szt	154,45
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5094,76
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,42
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,55
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1484,60
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	84,94
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1367,82
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,84

131.	Zaprawa spoinująca	kg	86,35
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	790,65
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1122,56
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,73
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85
137.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,42