



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KANNACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w karnach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	269,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,31
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,25
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,05
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,25
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	496,42
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1896,95
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	151,17
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3859,13
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	180,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,21
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,18
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stęple	m3	0,82
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,86
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,47
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	565,12
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	359,14
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,20
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,20
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,64
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	731,31
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	402,99
33.	Gaz propan, butan	kg	6,77
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	92,85
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	549,30
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,13
38.	Gwoździe budowlane	kg	170,04
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	162,25
40.	Klamry ciesielskie	kg	125,07
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
42.	Klej kostny	kg	0,92
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	17,81
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,55
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	27,57
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	354,35
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,63
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,92
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	334,99
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,16
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	70,52
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,51
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,57
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	187,83
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,90
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,60
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
65.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	267,99
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1068,62
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	299,85
69.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	67,00
70.	Masa asfaltowa	kg	20,32

71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	267,74
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,85
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dl. belki 125 cm	szt	6,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dl. belki 200cm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,74
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,59
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,04
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,14
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	168,40
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,12
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	78,54
85.	Papier ścierny	m2	3,43
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,02
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	170,02
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,79
89.	Piasek	m3	0,63
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,39
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	192,26
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,82
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	59,13
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	12,27
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,30
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,31
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	365,66
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,06
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	147,57
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	70,88
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	53,21
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,89
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,87
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,91
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,44
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1390,54
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2468,52
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	83,35
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	15,67
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,76
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,53
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	249,62
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,59
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	407,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,69
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,90
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	254,92
124.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	160,04
125.	Taśma spoinowa	m	191,68
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16852,92
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	75,54
128.	Uszczelki	m	38,90
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,03
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8262,05
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,43
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,75
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2545,76
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1416,48
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	281,57
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	335,28
141.	Zaprawa spoinująca	kg	87,46
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	828,51
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1434,36
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,07
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,44
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,55